



**Tagina**  
ITALY'S BEST SURFACES



**OUTDOOR**

**APOGEO** 110  
**AURUM STONE** 72  
**CONCRETA** 100  
**DEEP BLUE** 64  
**EVOQUE** 122  
**ILCOTTOTAGINA** 34  
**MEDITERRANEA** 80  
**METAL** 92  
**PIETRA REGALE** 54  
**RIVAMANCINA** 132  
**UMBRIA ANTICA** 44

- 14 **Il giusto spessore per tutti i tipi di outdoor e urban design**  
 The right thickness for all kind of outdoor and urban design.  
 La bonne épaisseur pour tous les types de design outdoor et urbain.  
 Die richtige Stärke für Outdoor und Urban Design.
- 16 **Versatilità e prestazioni per la progettazione in esterna**  
 Versatility and performance for outdoor design.  
 Polyvalence et performance pour l'aménagement extérieur.  
 Vielseitigkeit und Leistungen für Outdoor-Design.
- 17 **La nuova dimensione del design metropolitano**  
 The new feature of urban design.  
 La nouvelle dimension du design métropolitain.  
 Die neue Dimension des Stadtdesigns.
- 18 **Posa tradizionale**  
 Standard laying  
 Pose traditionnelle  
 Herkömmliche Verlegungsart
- 20 **Posa su ghiaia e sabbia**  
 Laying on gravel and sand  
 Pose sur sable et sur gravier  
 Verlegung auf Kies-und Sand-bett
- 22 **Posa su erba**  
 Laying on grass  
 Pose sur herbe  
 Verlegung auf Wiese
- 24 **Posa sopraelevata**  
 Raised laying  
 Pose surélevée  
 Verlegung auf Stelzlagern
- 26 **Continuità progettuale indoor-outdoor**  
 Design continuity indoors and out.  
 Continuité conceptuelle à l'intérieur et à l'extérieur.  
 Entwurfskontinuität im innen-und Aussenbereich.
- 28 **Pezzi speciali 20 mm**  
 Special pieces 20 mm  
 Pièces spéciales 20 mm  
 Formteile 20 mm
- 141 **Informazioni tecniche**  
 Technical information  
 Informations techniques  
 Technische Informationen
- RICERCA RAPIDA PER SPESSORE E COLORE DIVISA PER "LOOK"** 142  
 Quick search by look, thickness and colour  
 Recherche par épaisseur et couleur divisée par « look »  
 Schnellsuche nach stärke und farbe in kategorien
- STONE & CLASSIC** 142  
**CONCRETE & DESIGN** 144  
**WOOD** 144
- CARATTERISTICHE TECNICHE** 146  
 Technical features  
 Caractéristiques techniques  
 Technische Eigenschaften



**STONE & CLASSIC**

**ILCOTTOTAGINA** 34  
**UMBRIA ANTICA** 44  
**PIETRA REGALE** 54  
**DEEP BLUE** 64  
**AURUM STONE** 72  
**MEDITERRANEA** 80



**CONCRETE & DESIGN**

**METAL** 92  
**CONCRETA** 100  
**APOGEO** 110



**WOOD**

**EVOQUE** 122  
**RIVAMANCINA** 132



## VISION

Portiamo bellezza nella vita delle persone.

We bring beauty into people's lives.  
Nous apportons de la beauté dans la vie des gens.  
Wir bringen Schönheit in das Leben der Menschen.

## MISSION

Creiamo superfici capaci di stupire ed emozionare.  
Superfici per spazi in cui le persone possano creare proprie storie  
di vita personale.

We create awe-inspiring materials of beauty.  
Materials for surfaces and spaces where people can create their own stories, their life stories.  
Nous créons de très belles surfaces étonnantes et émouvantes.  
Des surfaces pour des espaces où les personnes peuvent créer les histoires de leur vie personnelle.  
Wir schaffen sehr schöne Oberflächen, die überraschen und faszinieren können.  
Oberflächen für Räume, in denen die Menschen die Geschichten ihres Lebens gestalten können.



## La bellezza è vivacità in movimento.

Beauty is liveliness in motion.  
La beauté est la vivacité en mouvement.  
Die Schönheit ist sich bewegende Lebendigkeit.

La bellezza si manifesta in diverse forme ed evolve con la vita.  
Per questo puntiamo sulla unicità di ogni persona e vediamo in ogni sfumatura  
un'opportunità di dialogo, per raccontare una storia nuova attraverso le nostre superfici.

Beauty takes different forms and evolves over a lifetime.  
That is why we focus on the uniqueness of each person, finding a means of expression in every shade, and a way to tell a new story, through our materials.

La beauté se manifeste sous différentes formes et évolue avec la vie.  
C'est pourquoi nous mettons l'accent sur le caractère unique de chaque personne et voyons dans chaque nuance une occasion de dialogue,  
pour raconter une nouvelle histoire à travers nos surfaces.

Die Schönheit tritt in verschiedenen Formen auf und entwickelt sich mit dem Leben.  
Deshalb konzentrieren wir uns auf die Einzigartigkeit jedes Menschen und sehen in jeder Nuance eine Gelegenheit zum Dialog,  
um durch unsere Oberflächen eine neue Geschichte zu erzählen.

## Siamo sintonizzati con chi ci dà fiducia.

We are in tune with those who believe in us  
Nous sommes à l'écoute de ceux qui nous font confiance.  
Wir stehen im Einklang mit denen, die uns vertrauen.

Condividiamo la ricerca dell'eccellenza con i nostri clienti attraverso un brillante rapporto di scambio.  
Integriamo cura formale e capacità progettuale con un servizio attento ad ogni dettaglio,  
tempestivo e moderno grazie all'utilizzo delle migliori tecnologie.

We share the pursuit of excellence with our customers through an exciting two-way relationship.  
We offer attention to form and design skills, paired with a service that focuses on the details, rendered fast and modern through the use of the finest technologies.

Nous partageons la recherche de l'excellence avec nos clients à travers une brillante relation d'échange.  
Nous complétons nos compétences en matière de soin formel et de capacité conceptuelle avec un service attentif à chaque détail,  
immédiat et moderne grâce à l'utilisation des meilleures technologies.

Wir teilen das Streben nach Vortrefflichkeit mit unseren Kunden durch eine ausgezeichnete Beziehung des Austauschs.  
Wir ergänzen formelle Sorgfalt und Entwurfsfähigkeiten durch einen Service, der dank des Einsatzes der besten Technologien auf jedes Detail achtet,  
termingerecht und modern ist.



## Impegnati nel presente, diamo forma al futuro.

Engaging with the present, we shape the future.  
Engagés dans le présent, nous façonnons l'avenir.  
Im Heute engagiert formen wir die Zukunft.

Crediamo in una bellezza che unisce etica ed estetica. Per questo offriamo superfici di alta gamma che puntano a una eleganza lussuosa. Nei nostri cicli produttivi, come in natura, tutto si trasforma. Mettere a punto una filiera sostenibile e creare superfici ecologiche e riciclabili, è parte delle nostre scelte quotidiane e future. Perché siamo green e siamo Italiani.

Un binomio virtuoso tra sostenibilità e creatività che diventa pura bellezza 100% made in Italy.

We believe in a beauty that combines ethics and aesthetics. This is why we offer high-end surfaces that exude luxurious elegance. In our production cycles, as in nature, nothing is wasted. Developing a sustainable supply chain and creating environmentally kind and recyclable surfaces is part of the choices we make every day, both now and in the future. Because we are green and we are Italians. A virtuous combination of sustainability and creativity that becomes pure beauty that is made entirely in Italy.

Nous croyons en une beauté qui allie éthique et esthétique. C'est pourquoi nous proposons des surfaces haut de gamme pour une élégance luxueuse. Dans nos cycles de production, comme dans la nature, tout se transforme. Le développement d'une chaîne d'approvisionnement durable et la création de surfaces écologiques et recyclables font partie de nos choix quotidiens et futurs. Parce que nous sommes écologiques et italiens. Un binôme vertueux entre durabilité et créativité qui devient beauté pure 100% made in Italy.

Wir glauben an eine Schönheit, die Ethik und Ästhetik vereint. Deshalb bieten wir Oberflächen des oberen Segments an, die auf eine luxuriöse Eleganz abzielen. Wie in der Natur verwandelt sich auch in unseren Produktionszyklen alles. Die Bildung einer nachhaltigen Lieferkette und die Schaffung ökologischer und recycelbarer Oberflächen sind Teil unserer täglichen und zukünftigen Entscheidungen. Weil wir green und weil wir Italiener sind. Eine tugendhafte Kombination aus Nachhaltigkeit und Kreativität, die zu reiner Schönheit 100% made in Italy wird.

100% Made in Italy



## Laboratorio ricerca e sviluppo: il nostro cuore pulsante.

Research and development laboratory: our beating heart.  
Laboratoire de recherche et développement : notre cœur battant.  
Forschungs- und Entwicklungslabor: unser pulsierendes Herz.

C'è un luogo dove le idee prendono forma: è il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo. Uno spazio innovativo, gestito nel cuore dell'azienda e fondato sulle tecnologie più avanzate presenti sul mercato. Fulcro della nostra impresa, il laboratorio è una vera e propria officina creativa che ci permette di gestire internamente la produzione di grafiche all'avanguardia di assoluto impatto. Tecnica, passione, energia: da questo mix prendono vita soluzioni ceramiche d'eccellenza, trasversali e performanti.

There is a place where ideas take shape - our research and development laboratory. An innovative space, in the heart of the company, based on the most advanced technologies on the market. The hub of our business, the laboratory is a creative workshop that allows us to manage in-house the production of high-impact materials with cutting-edge aesthetics. Technique, passion, and energy: a blend that gives life to high-performance ceramic solutions of excellence with across-the board possibilities.

Il y a un endroit où les idées prennent forme : notre laboratoire de recherche et développement. Un espace innovant, géré au cœur de l'entreprise et basé sur les technologies les plus avancées du marché. Point d'appui de notre entreprise, le laboratoire est un véritable atelier créatif qui nous permet de gérer en interne la production de graphismes de pointe à l'impact absolu. Technique, passion, énergie : ce mélange donne vie à des solutions céramiques d'excellence, transversales et performantes.

Es gibt einen Ort, an dem die Ideen Gestalt annehmen: unser Forschungs- und Entwicklungslabor. Ein innovativer Bereich, der im Mittelpunkt des Unternehmens betrieben wird und auf den fortschrittlichsten Technologien auf dem Markt basiert. Als Dreh- und Angelpunkt unseres Unternehmens ist das Labor und eine echte kreative Werkstatt, die es uns ermöglicht, die Produktion von hochmodernen Grafiken mit hoher Wirkung intern zu verwalten. Technik, Passion, Energie: aus dieser Mischung entstehen hervorragende, transversale und leistungsstarke Keramiklösungen.



## Ieri, oggi e domani: rinnovare ci piace.

Yesterday, today, and tomorrow: we like to reinvent ourselves.

Hier, aujourd'hui et demain : nous aimons nous renouveler.

Gestern, heute und morgen: Innovation gefällt uns.

Forti dei nostri successi passati, guardiamo al futuro con determinazione e intensità.

Siamo fieri di presentare una grande evoluzione nel nostro percorso: il gruppo Dafin, holding della Famiglia D'Agostino, attivo nel settore edile da oltre 60 anni, si amplia grazie all'acquisizione del marchio Tagina, proseguendo il suo viaggio verso nuovi traguardi.

Già proprietari di LA FABBRICA dal 1994 al 2017, la nostra crescita è attraversata da tappe tutte da ricordare: momenti che hanno consolidato negli anni una profonda esperienza nel settore ceramico.

Non smettiamo mai di innovare.

Il gruppo Dafin è oggi leader con IBL S.p.A. nella produzione di laterizi in cotto per muratura e laterizi faccia a vista. Ora, grazie all'incontro con Tagina, azienda posizionata nel segmento alto del settore, lanciamo un altro segnale forte di cambiamento e sviluppo. La sua gamma, trasversale e moderna, è ideale per progettare interni ed esterni senza limiti, grazie a superfici proposte in diversi formati e molteplici spessori.

Strengthened by our past successes, we look to the future with determination and excitement.

We are proud to present a great evolution along our path. A holding of the D'Agostino family, the Dafin group has been operating in the building industry for over 60 years and, today - with the acquisition of the Tagina brand - it continues to grow and work towards new goals.

As past owners of LA FABBRICA from 1994 to 2017, our growth has been marked by various milestones, experiences that have built, over the years, a deep understanding of the ceramics industry.

We never stop innovating.

With IBL S.p.A., the Dafin group is a leader today in the production of terracotta masonry bricks and facing bricks. Now, thanks to our acquisition of Tagina, a company positioned in the high end of the industry, we are sending out another strong signal of change and development. Its transversal, contemporary range is ideal for unconstrained designing for interiors and exteriors, thanks to its materials available in various sizes and thicknesses.

En nous appuyant sur nos succès passés, nous regardons l'avenir avec détermination et intensité.

Nous sommes fiers de présenter une grande évolution dans notre parcours : le groupe Dafin, le holding de la famille D'Agostino, actif dans le secteur de la construction depuis plus de 60 ans, s'agrandit grâce à l'acquisition de la marque Tagina, poursuivant ainsi son voyage vers de nouveaux objectifs. Déjà propriétaires de LA FABBRICA de 1994 à 2017, notre croissance est traversée par des étapes mémorables : des moments qui ont consolidé au fil des ans une profonde expérience dans le secteur de la céramique.

Nous ne cessons jamais d'innover.

Le groupe Dafin est également leader avec IBL Spa dans la production de briques de terre cuite pour la maçonnerie et de briques de parement. Grâce à la rencontre avec Tagina, une entreprise positionnée dans le segment supérieur du secteur, nous lançons aujourd'hui un autre signal fort de changement et de développement. Sa gamme, transversale et moderne, est parfaite pour concevoir des intérieurs et des extérieurs sans limites, grâce à des surfaces proposées dans différents formats et de nombreuses épaisseurs.

Gestärkt durch unsere bisherigen Erfolge blicken wir mit Entschlossenheit und Intensität in die Zukunft.

Wir sind stolz darauf, eine große Entwicklung auf unserem Weg präsentieren zu können: die Gruppe Dafin, eine Holding-Gesellschaft der Familie D'Agostino, die seit über 60 Jahren im Bausektor tätig ist, expandiert dank der Akquisition der Marke Tagina und setzt ihren Weg in Richtung neuer Ziele fort. Als frühere Eigentümer von LA FABBRICA von 1994 bis 2017 ist unser Wachstum von Etappen durchzogen, die man nicht vergessen darf: Momente, die im Laufe der Jahre eine tiefgründige Erfahrung im Keramiksektor gefestigt haben.

Unsere Innovation hat kein Ende.

Die Gruppe Dafin ist heute mit IBL Spa bei der Herstellung von Terrakotta-Ziegeln für Mauerwerk und Verblendziegel führend.


Dank des Zusammentreffens mit Tagina, einem Unternehmen im oberen Segment der Branche, senden wir jetzt ein weiteres starkes Signal der Veränderung und Entwicklung. Sein transversales und modernes Sortiment eignet sich dank spektakulärer Oberflächen, die in verschiedenen Größen und Stärken angeboten werden, ideal für die grenzenlose Gestaltung von Innen- und Außenbereichen.

TAGINA vanta una gamma di ceramiche da esterno completa e performante, grazie ai suoi **200 articoli** in **13 formati** e **4 spessori**, è in grado di garantire ed esaltare pose outdoor e urban anche in piena continuità tra interno ed esterno.

Thanks to its **200 items** in **13 sizes** and **4 thicknesses**, TAGINA boasts a complete and high-level range of outdoor tiles and can therefore guarantee countless outdoor installation solutions - including for heavy-duty areas - with full indoor/outdoor consistency.

TAGINA dispose d'une gamme complète et performante de céramiques d'extérieur ; grâce à ses **200 articles** déclinés en **13 formats** et **4 épaisseurs**, elle est en mesure de garantir et de mettre en valeur la pose en extérieur et en milieu urbain également sans aucune discontinuité entre intérieur et extérieur.

TAGINA verfügt über ein umfangreiches und leistungsfähiges Outdoor-Programm mit **200 Artikel** in **13 Formaten** und **4 Stärken**, womit Beläge im Outdoor-Bereich und in städtischen Räumen hervorgehoben werden auch dank der Kontinuität mit dem Indoor-Programm.



# Il giusto spessore per tutti i tipi di outdoor e urban design

The right thickness for all kind of outdoor and urban design.

La bonne épaisseur pour tous les types de design outdoor et urbain.

Die richtige Stärke für Outdoor und Urban Design.

Quattro tipologie di spessori appositamente pensate per sfruttare gli enormi vantaggi progettuali del gres porcellanato in tutti i contesti di progettazione outdoor: dal garden & landscape design, ai percorsi carrabili, fino alle pavimentazioni urbane che richiedono il massimo delle prestazioni dal punto di vista della resistenza a pesi, carichi e altre sollecitazioni estreme.

Four different thicknesses specifically conceived to exploit the enormous design advantages of porcelain stoneware within all contexts of outdoor design: from garden & landscape design, driveways, through to urban paving that require highest performance in terms of resistance to weights, loads and other extreme stresses.

Quatre types d'épaisseurs spécialement conçues pour exploiter les énormes avantages du grès cérame dans tous les contextes extérieurs: de l'aménagement paysager à l'aménagement des allées, en passant par les allées carrossable jusqu'aux routes urbaines qui exigent des performances maximales du point de vue de la résistance, poids, charges et autres contraintes extrêmes.

Vier verschiedene Stärken, die speziell entwickelt wurden, um die enormen Designvorteile von Feinsteinzeug in allen Bereichen des Outdoor-Designs zu nutzen: vom Garten- und Landschaftsdesign über Zufahrten bis hin zu städtischen Böden, die maximale Leistung in Bezug auf die Beständigkeit gegen Gewichte, Lasten und andere extreme Belastungen.


## 10 mm



### 10mm

- RESISTENTE  
RESISTANT  
WIDERSTÄNDIG
- MONOLITICO  
MONOLITHIC  
MONOLITHIQUE  
MONOLITISCH
- INGELIVO  
FROST RESISTANT  
INGELIFS  
FROSTBESTÄNDIG
- ANTISCIVOLO  
ANTISLIP  
ANTIGLISSANT  
RUTSCHHEMMEND

## 20 mm



### 20mm 30mm 50mm

- RESISTENTE  
RESISTANT  
WIDERSTÄNDIG
- MONOLITICO  
MONOLITHIC  
MONOLITHIQUE  
MONOLITISCH
- INGELIVO  
FROST RESISTANT  
INGELIFS  
FROSTBESTÄNDIG
- ANTISCIVOLO  
ANTISLIP  
ANTIGLISSANT  
RUTSCHHEMMEND
- DRENANTE  
DRAINING  
DRAINANT  
ENTWÄSSERUNG
- PRATICO  
PRACTICAL  
PRATIQUE  
PRAKTISCH
- FUNZIONALE  
FUNCTIONAL  
FONCTIONNEL  
FUNKTIONAL

## 30 mm



### 30mm

- CARRABILITÀ LEGGERA A SECCO  
Permette il posizionamento senza ausilio di collanti.  
HIGHLY RESISTANT TO LOADS  
Allows laying without the use of adhesive.  
CARROSSABLE LEGERE ET SECHE.  
Permet le positionnement sans l'utilisation d'adhésifs.  
BEFAHRBAR BEI LEICHTEM BEANSPRUCH AUF TROCKENVERLEGUNG.  
Ermöglicht die Verlegung ohne Verwendung von Klebstoffe.
- CARICO DI ROTTURA  
2,5 volte superiore al 20 mm.  
BREAKING LOAD  
2,5 times more than 20 mm.  
CHARGE DE RUPTURE.  
2,5 fois supérieur au 20 mm  
BRUHLAST  
2,5 x höher als bei 20mm Stärke
- RESISTENZA ALLA FLESSIONE  
Elevata.  
BENDING STRENGHT  
High.  
HAUTE RESISTANCE  
au poinçonnement statique  
HOHE BIEGEFESTIGKEIT
- ANTIVENTO  
Il peso elevato garantisce stabilità ed un maggiore ancoraggio al terreno.  
WINDPROOF  
The heavy weight guarantees stability and a strongest anchorage to the ground.  
COUPE-VENT:  
Le poids élevé garantit la stabilité et un meilleur ancrage au sol.  
WIDERSTÄNDIG GEGEN WIND.  
Das hohe Gewicht garantiert Stabilität und eine bessere Verankerung am Boden.

## 50 mm ☆



### 50mm

- CARRABILITÀ URBANA A SECCO  
Permette il posizionamento senza ausilio di collanti in contesti urbani.  
HIGHLY RESISTANT TO LOADS  
Allows laying without the use of adhesive.  
CARROSSABLE URBAIN A SEC.  
Il permet le positionnement sans adhésifs en milieu urbain  
BEFAHRBAR AUF TROCKENVERLEGUNG IN DER STADT.  
Ermöglicht die Verlegung ohne Verwendung von Klebstoffe in Stadtbereiche.
- CARICO DI ROTTURA  
1,5 volte superiore al 30 mm.  
BREAKING LOAD  
1,5 times more than 30 mm.  
CHARGE DE RUPTURE.  
1,5 fois supérieur au 30 mm  
BRUHLAST  
1,5x höher als bei 30mm Stärke
- RESISTENZA ALLA FLESSIONE  
Elevata.  
BENDING STRENGHT  
High.  
RESISTANCE A LA FLEXION.  
Elevé.  
HOHE BIEGEFESTIGKEIT.

☆ Disponibile solo su richiesta con ordine minimo di 1.000 m<sup>2</sup> per colore e per formato.  
Available upon request only with minimum order of 1,000 m<sup>2</sup> per colour and size.  
Disponible seulement sur requête avec quantité minimale par commande 1.000 m<sup>2</sup> par couleur et par format.  
Verfügbar auf anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 1.000 m<sup>2</sup> per Farbe und Format.



# OUTDOOR

R11: 20 mm / 30 mm

## Versatilità e prestazioni per la progettazione in esterna


Versatility and performance for outdoor design.  
Polyvalence et performance pour l'aménagement extérieur.  
Vielseitigkeit und Leistungen für Outdoor-Design.



**POSA SU ERBA**  
LAYING ON GRASS  
POSE SUR HERBE  
VERLEGUNG AUF WIESE



**POSA SU GHIAIA E SABBIA**  
LAYING ON GRAVEL AND SAND  
POSE SUR SABLE OU SUR GRAVIER  
VERLEGUNG AUF KIES-ODER SAND-BETT



**POSA TRADIZIONALE**  
STANDARD LAYING  
POSE TRADITIONNELLE  
HERKÖMMLICHE VERLEGUNGSART



**POSA SOPRAELEVATA**  
RAISED LAYING  
POSE SURELEVÉE  
VERLEGUNG AUF STELZLAGERN



# URBAN

R11: 50 mm

## La nuova dimensione del design metropolitano

The new feature of urban design.  
La nouvelle dimension du design métropolitain.  
Die neue Dimension des Stadtdesigns.

INTRODUCENDO L'INEDITO SPESSORE 5 CM, TAGINA SCHIUDE LA STRADA ALL'UTILIZZO DEL GRES PORCELLANATO NEI PIÙ SFIDANTI CONTESTI DI PAVIMENTAZIONE URBANA.

Superfici che vantano altissime capacità di resistenza ai carichi, alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici e inquinanti, e abbattano al contempo il consumo di pietre e altri materiali naturali, ideali per inaugurare una nuova stagione della progettazione urbanistica all'insegna delle più elevate capacità prestazionali, della massima sostenibilità e di un accattivante stile metropolitano.

BY INTRODUCING THE NEW 5 CM THICKNESS, TAGINA FOSTERS THE USE OF PORCELAIN STONEWARE WITHIN THE MOST CHALLENGING CONTEXTS OF URBAN PAVING.

These surfaces praise high resistance to loads, stresses, weathering, pollutants and, at the same time, they cut down the consumption of stones and other natural materials, ideal for introducing a new era of urban design under the sign of the highest performance, the utmost sustainability and a charming urban style.

PRÉSENTANT L'AVANT-GARDE INÉDITE DU 5 CM D'ÉPAISSEUR, TAGINA OUVRE LA ROUTE À L'UTILISATION DU GRÈS CÉRAMÉ DANS LES CONTEXTES DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN LES PLUS DIFFICILES.


Surfaces présentant une très grande résistance aux charges, aux contraintes et aux agents atmosphériques et polluants, tout en réduisant la consommation de pierres et autres matériaux naturels, idéaux pour inaugurer une nouvelle saison de planification urbaine avec les capacités de performance les plus élevées, une durabilité maximale et d'un style métropolitain attrayant.

MIT DER EINFÜHRUNG DER 5 CM STÄRKE HAT TAGINA DIE STRASSE FÜR DIE VERWENDUNG VON FEINSTEINZEUG IN DEN HERAUSFORDERNDSTEN STÄDTISCHEN BODENKONTEXTEN ERÖFFNET.

Oberflächen, die eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Belastungen, Beanspruchungen sowie Witterungs- und Schadstoffen aufweisen und gleichzeitig den Verbrauch von Steinen und anderen natürlichen Materialien reduzieren, somit ideal zur Einführung einer neuen Saison der Stadtplanung mit höchster Leistungsfähigkeit, maximaler Nachhaltigkeit und eines ansprechenden Großstadtstils.



CONCRETA Grigio Chiaro 40x60 50 mm R11



## Posa tradizionale

Standard laying  
Pose traditionnelle  
Herkömmliche Verlegungsart

La posa tradizionale rappresenta la scelta più immediata: indicata soprattutto **per applicazioni carrabili** o private, la posa tradizionale è la scelta più classica per terreni sottoposti a carichi e sollecitazioni di un certo livello.

Il metodo è il classico incollaggio della lastra su massetto cementizio. Si raccomanda la posa in opera con giunto di fuga di dimensione non inferiore a 2 mm.

Per effettuare una posa su massetto direttamente su terreno, occorre prima realizzare lo scavo e compattare il fondo, posizionare uno strato di pietrisco e realizzare il massetto con eventuale rete elettrosaldata. Fatti questi passaggi, è possibile procedere alla posa della piastrella con colla cementizia elastica per esterni.

The traditional laying represents the most immediate choice: **especially indicated for vehicle** or private entrances, the traditional laying is the most classical choice for grounds subjected to load and stress of a certain level.

The method is the classical gluing of the slab on a cement screed. It's recommended the laying with a joint with a dimension not lower than 2 mm.

To make a laying on a screed directly on the ground, you need to make a digging and tamp the bottom, place a layer of rubble and make a screed with an eventual iron net arc welded. Once made these steps, now it's possible to proceed to the laying of the tile with elastic cement adhesive for outdoor uses.

La pose traditionnelle représente le choix le plus immédiat: indiquée surtout **por applications des espaces carrossables** à l'extérieur ou privées, la pose traditionnelle est le choix le plus classique pour terrains soumis à charges et sollicitations d'un certain niveau.

La méthode est l'encollage classique de la dalle qui doit être jointoyées avec du ciment. Il est recommandé la pose en oeuvre avec des joints de taille non inférieure à 2 mm.

Pour faire une pose directement sur le sol, vous devez d'abord procéder au creusement et ensuite compacter le fond, placez une couche de pierre concassée et réalise la chape avec filet électrosoudé. Fait ces étapes, il est possible de procéder à la pose de la dalle avec de la colle élastique pour l'extérieur.


20 mm / 30 mm

Die traditionelle Verlegung ist die unmittelbarste Lösung: **Vorgesehen vor allem fuer befahrbare und private Bereiche**. Die traditionelle Verlegung ist die klassischste Lösung fuer Bereiche, die Belastungen und Beanspruchungen eines gewissen Niveaus ausgesetzt sind.

Die klassische Methode ist die Platte auf einen zementären Estrich zu verkleben. Bei der Verlegung empfehlen wir nicht mit einer Fugenbreite unterhalb von 2 mm zu arbeiten.

Um die Verlegung auf den Estrich direkt auf den Erdbereich umzusetzen, muss zuerst die Aushebung vorgenommen werden und der Unterboden verdichtet werden. Danach eine Schicht mit Schutt auffüllen und bei der Erstellung des Estrichs eventuell eine Baustahlmatte verwenden. Nach Durchführung dieser Arbeiten kann die Verlegung der Fliesen mit einem elastischen, zementären Fliesenkleber fuer den Außenbereich vorgenommen werden.





## Posa su ghiaia e sabbia

Laying on gravel and sand

Pose sur sable et sur gravier

Verlegung auf Kies- und Sandbett

La posa su ghiaia è adatta a riempire superfici ampie, per pose con fughe di ampiezza ridotta o in assenza di erba.

Prima di procedere con la posa, occorre scavare il terreno per una profondità di almeno 10 cm, compattare bene il fondo dello scavo e assicurarsi che sia in leggera pendenza ( $\geq 2\%$ ) per evitare il ristagno di acqua.

Posizionare quindi uno strato di pietrisco o ghiaia (di granulometria consigliata 4-8 mm), compattare la superficie ed aggiungerne ancora uno strato più fine (granulometria 2-5 mm) per rendere più facile il livellamento della superficie.

Controllare che la superficie sia planare aiutandosi con una staggia. Posizionare a questo punto la lastra 20 mm a secco lasciando fughe di almeno 2 mm. Usare un martello di gomma per correggere piccole differenze di livello.

A seconda dei gusti, è possibile lasciare la piastrella posata a secco oppure riempire le fughe con sabbia molto fine (granulometria 0-3 mm).

The laying on gravel is suitable to fill wide surfaces, for a laying with reduced width joints or in absence of grass.

Before proceeding with the laying, you need to dig the ground with a depth of 10 cm at least, tamp properly the bottom of the digging and making sure that the dig will be in a slight incline ( $\geq 2\%$ ) to avoid the stagnation of water.

Place then a layer of rubble or gravel (with particle size suggested around 4-8 mm), tamp the surface and then add another more thin layer (particle size around 2-5 mm) to make easier the levelling of the surface.

Please check that the surface should be flat using a rod. We suggest to leave an incline of  $\geq 1\%$  to assure the outflow of the water from the floor. Place at this point the slab 20 mm by dry leaving joints of 2 mm at least. In the laying phase you can use spacers. Use a rubber hammer to correct little level differences.

By taste, it's possible to leave the tile laid by dry or fill the joints with thin sand (particle size around 0-3 mm).

La pose sur gravier est apte à remplir de grandes surfaces, pour de pose avec une amplitude réduite ou fuites en absence d'herbe.

Avant de procéder à la pose, il est nécessaire de creuser le sol à une profondeur d'au moins 10 cm, compacter le fond de l'excavation bien et faire en sorte que ce soit sur une légère pente ( $\geq 2\%$ ) afin d'éviter la stagnation de l'eau.

Ensuite, placez une couche de pierre concassée ou de gravier (recommandé la taille des particules 4-8 mm), le compactage de la surface et ajouter encore une couche plus mince (taille des particules 2-5 mm) pour faciliter la mise à niveau de la surface.

Vérifier que la surface est plane à l'aide d'un bord droit. Il est conseillé de laisser une pente  $\geq 1\%$  pour assurer le drainage du sol. Position à ce point la plaque de 20 mm à sec laissant les joints d'au moins 2 mm. Pendant la pose on peut utiliser des entretoises. Utilisez un maillet en caoutchouc pour corriger légères différences.

En fonction de vos goûts, vous pouvez laisser la plaque pose à sec ou remplir les joints avec du sable très fin (taille des particules 0-3 mm).

## 20 mm / 30 mm

Die Verlegung auf Kies ist fuer große Flächen, mit wesentlich geringeren Fugenbreiten geeignet, oder falls keine Grasflächen vorhanden sind.

Bevor mit der Verlegung begonnen werden kann, ist es notwendig den Erdbereich mit einer Tiefe von zumindest 10 cm auszuheben. Den Untergrund gut verdichten und sich versichern, das eine leichte Neigung ( $\geq 2\%$ ) vorhanden ist, um die Anstauung von Wasser zu vermeiden.

Mit einer Schicht von Schutt oder Kies (empfohlene Kieskörnung ist 4-8 mm) ausfüllen, die Oberfläche gut verdichten, danach eine zusätzliche dünnere Schicht (Kieskörnung von 2-5 mm) auftragen, um die Einebnung der Oberfläche zu vereinfachen.

Mit einer Abziehlatte die Ebenheit kontrollieren. Es empfiehlt sich eine Neigung von  $\geq 1\%$  zu lassen, so dass der Abfluss des Wassers auf dem Bodenbelag gewährt ist. Danach die Fliesen mit einer Fugenbreite von zumindest 2 mm trocken verlegen. Während der Verlegung können Distanzhalter verwendet werden, mit einem Gummihammer leichte Höhenunterschiede korrigieren.


Je nach Geschmack ist es möglich die Fuge offen zu lassen oder diese mit feinen Sand (Kieskörnung ist 0-3 mm) aufzufüllen.



RIVAMANCINA Naturale 40x120 R11



APOGEO White 60x60 R11



## Posa su erba

Laying on grass  
Pose sur herbe  
Verlegung auf Wiese

La posa su erba oltre che essere di per sé una soluzione di elevata raffinatezza, permette l'applicazione con estrema semplicità e praticità.

La posa può essere eseguita semplicemente appoggiando la piastrella sul manto erboso lasciando fughe di 4 o 5 cm dove possa crescere l'erba. Il risultato sarà di buona durata ma inevitabilmente soggetto ai movimenti del terreno.

In alternativa è possibile rimuovere l'erba sotto alla sagoma della lastra, scavare per circa 5 cm e compattare il terreno sul fondo. Fatta la sagoma e verificata la compattezza, riempire lo scavo con ghiaia (di granulometria consigliata 4-8 mm) o sabbia e posare la piastrella a secco.

The laying on grass as well as a high refined solution by itself, allows the application with extremely simplicity and practicality.

The laying can be made simply placing the tile on the grass leaving joints of 4 or 5 cm where the grass can grow. The result will be a good duration but unavoidably subjected to ground movement.

In alternative is possible to remove the grass under the outline of the slab, dig for approx. 5 cm and tamp the ground on the bottom. Once made the outline and verified the compactness, then fill the digging with gravel (particle size suggested around 4-8 mm) or sand and lay the tile with dry laying.

La pose sur l'herbe au-delà d'être une solution de haute sophistication, permet aussi une application pratique avec une extrême simplicité.

L'installation peut être effectuée simplement en plaçant le carreau sur le gazon, en laissant des espaces de 4 ou 5 cm où il peut pousser de l'herbe. Le résultat sera de long duree mais inévitablement soumis à des mouvements du sol.


Une autre solution est d'enlever l'herbe sous la dalle, creuser pour environ 5 cm et compacter le sol. Un fois fait la forme et après avoir vérifié la compacité, le remplissage du trou avec du gravier (taille des particules recommandée 4-8 mm) ou avec du sable et de poser les carreaux à sec.


Die Verlegung auf Gras, abgesehen davon, dass es eine sehr elegante Lösung ist, ermöglicht eine sehr einfache und schnelle Ausführung.

Bei der Verlegung kann die Fliese mit einer Fugenbreite von 4 bis 5 cm, indem das Gras wachsen kann, direkt auf die Grasdecke gelegt werden. Das Ergebnis ist von guter Dauer aber unausweichlich den Bewegungen des Erdbereiches ausgesetzt.

Alternativ kann unterhalb des Plattenumrisses die Erde ausgehoben werden; ca. 5 cm tief ausheben und den Boden verdichten. Nach Erstellung des Plattenumrisses und der Kontrolle der Verdichtung, diese Aushebung mit Kies auffüllen (empfohlene Kieskörnung von 4-8 mm) oder Sand und die Fliese trocken verlegen.

20 mm / 30 mm





## Posa sopraelevata

Raised laying  
Pose surélevée  
Verlegung auf Stelzlager

Le piastrelle di spessore 20 mm / 30mm si distinguono per l'elevata resistenza allo scivolamento, l'ottima durata nel tempo e l'inalterabilità strutturale in qualsiasi condizione climatica.

Il sistema di pavimentazione sopraelevato prevede l'utilizzo di supporti portanti in polipropilene di tipo fisso, regolabile e autolivellante.

The tiles in 20 mm / 30 mm thickness differs for the very high anti slip resistance, long-lasting and structural unalterability in any climate condition.


The raised paving system is provided with the use of bearing supports in polypropylene fixed or adjustable and auto-levelling.

Les carreaux 20 mm / 30 mm se différencient pour leur résistance élevée au glissement et pour leur excellente durée et inaltérabilité structurale aux situations climatiques.

Le système de carrelage surélevé prévoit l'utilisation de supports fixes en polypropylène, qui peuvent être réglés et nivelés.


Die Fliesen im 20 mm / 30 mm zeichnen sich aus, durch eine hohe Rutschhemmung, eine optimale Haltbarkeit auf die Zeit und einer strukturellen Unveränderlichkeit in jeglichen Klimabedingungen.

Das System des Doppelboden Wire sieht den Gebrauch von fixen, höhenverstellbaren und neigungsausgleichenden Stelzlager in Polypropylen vor.




FORMATO / SIZE  
120x120 / 48"x48"  
90x90 / 35 1/2"x35 1/2"

9 PIEDINI (1 centrale)  
9 SUPPORTS (1 in the center)




FORMATO / SIZE  
60x90 / 24"x35 1/2"  
60x120 / 24"x48"

6 PIEDINI  
6 SUPPORTS



FORMATO / SIZE  
60x60 / 24"x24"

4 PIEDINI  
4 SUPPORTS



FORMATO / SIZE  
40x120 / 16"x48"

6 PIEDINI  
6 SUPPORTS

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Consumo di supporti per m <sup>2</sup> Pedestals required per m <sup>2</sup> Nombre de plots par m <sup>2</sup> Verbrauch an Stützen pro m <sup>2</sup>	Consumo di supporti per m <sup>2</sup> + 10% Pedestals required per m <sup>2</sup> + 10% Nombre de plots par m <sup>2</sup> + 10% Verbrauch an Stützen pro m <sup>2</sup> + 10%
60x60	20 mm	2.77	3.5
90x90	20 mm	2.23	3
60x90	20 mm	3.70	4
40x120	20 mm	4.16	4.5
60x120	20 mm	2.77	3.5
120x120	20 mm	2.77	3.5
60x60	30 mm	2.77	3.5
90x90	30 mm	2.23	3

Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili comprese tra 25 e 600 mm.

Il sistema sopraelevato da esterno, con le fughe aperte, consente un facile deflusso dell'acqua piovana evitando ogni rischio di accumolo della stessa.

La posa sopraelevata permette il passaggio di impianti di cablaggio e tubazioni strutturali attraverso una pratica fruizione dell'intercapedine tra il piano posato e il piano di supporto.

The systems allows the building of laid levels with variable height between 25 and 600 mm. The raised paving system for exterior, with open joints, facilitates an easy draining of rainwater avoiding any risk of build up of the same.

The raised laying allows the passage of wiring and piping systems through a practical fruition of the air space between the laid level and the bottom level.

Le système permet de réaliser des poses surélevées variables comprises entre 25 et 600 mm. Le système surélevé pour extérieurs, consente avec les joints non remplis, l'écoulement facile des eaux en évitant tout risque de rétention.

La pose surélevée permet le passage des cables et des tuyaux à travers l'utilisation pratique de l'espace entre le carrelage et la structure du support.

Dieses System laesst die Realisierung von Bodenbelägen in variablen Hoehen von 25 bis 600 mm zu. Das System Doppelboden im Aussenbereich, mit den offenen Fugen, ermoglicht den einfachen Abfluss von Regenwasser und vermeidet somit jedes Risiko von Ansammelungen.

Die Verlegung im Doppelboden ermoglicht einen Durchgang fuer elektrische und hydraulische Leitungen ueber einen praktischen, komfortablen Hohlraum zwischen verlegter Ebene und Traeger Ebene.



# Continuità progettuale indoor-outdoor

Design continuity indoors and out.

Continuité conceptuelle à l'intérieur et à l'extérieur.

Entwurfskontinuität im innen-und Aussenbereich.



# Pezzi speciali 20 mm


Special pieces 20 mm  
Pièces spéciales 20 mm  
Formteile 20 mm




# Pezzi speciali per l'esterno

Special pieces for outdoor  
Pièces spéciales pour l'extérieur  
Formteile für Aussenbereich



Elemento a L



Gradone grip




Gradone




# Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad



Gradone svasato bordo piscina



Gradone grip bordo piscina




Gradone bordo piscina



\* I tempi di consegna di tutti i pezzi speciali mostrati in queste pagine sono di 30 giorni dalla data dell'ordine.  
Delivery time for all the special pieces shown on these pages are generally 30 days from order date.  
La livraison de toutes les pièces spéciales présentés dans les pages du catalogue sont disponible 30 jours à compter de la date de commande.  
Der Liefertermin fuer die Spezialteile, die in dieser Seite aufgefuehrt sind, belaeuft sich auf 30 Tage nach Auftragsingang.



## STONE & CLASSIC



**ILCOTTOTAGINA** <sup>34</sup>

**UMBRIA ANTICA** <sup>44</sup>

**PIETRA REGALE** <sup>54</sup>

**DEEP BLUE** <sup>64</sup>

**AURUM STONE** <sup>72</sup>

**MEDITERRANEA** <sup>80</sup>

# ILCOTTOTAGINA

Una collezione forte ed intrigante, in stile grunge, ispirata da "cotti" oramai centenari tipici della zona del centro Italia. **ILCOTTOTAGINA** è un progetto caratterizzato da un'accurata attività di ricerca dove ogni faccia è stata creata su misura, con tonalità calibrate per realizzare una leggera stonazione e per dar luogo ad ambienti non solo classici ma anche moderni con uno stile inusuale. Quattro toni caldi, accoglienti e delicati, che si adattano a qualsiasi spazio indoor e outdoor, in stile classico e moderno grazie anche al grande formato 90x90 disponibile fino al 30 mm di spessore.

An intriguing collection with high visual impact and a grunge mood, inspired by the hundred-year-old terracotta tiles traditionally found in Central Italy. Created from thorough research activity, the **ILCOTTOTAGINA** collection features bespoke surfaces with careful calibrated shades and varying tonal intensities, designed for both classic and contemporary settings with an eclectic feel. Four warm, welcoming, subtle colour options, suitable for any indoor and outdoor space, are ideal for classic designs, with a contemporary twist added through the large 90x90 slab available in thicknesses of up to 30 mm thick.

Une collection forte et intrigante, dans le style grunge, inspirée des « cottes » désormais centenaires, typiques du centre de l'Italie. **ILCOTTOTAGINA** est un projet caractérisé par une recherche minutieuse où chaque face a été réalisée sur mesure, avec des nuances calibrées pour créer une légère stonation et donner naissance à des espaces classiques et modernes avec un style inhabituel. Quatre tons chauds, doux et délicats qui s'adaptent à tout espace intérieur ou extérieur, dans un style classique ou moderne, grâce aussi au grand format 90x90 disponible jusqu'à 30 mm d'épaisseur.

Eine starke und faszinierende Kollektion im Grunge-Stil, die von den nunmehr hundert Jahre alten, für Mittelitalien typischen „Tonfliesen“ inspiriert wird. **ILCOTTOTAGINA** ist ein Projekt, das durch eine sorgfältige Forschungstätigkeit gekennzeichnet ist bei der jede Seite nach Maß erstellt wurde. Die Farbtöne sind so kalibriert, dass sie eine leichte Schattierung entstehen lassen und Umgebungen schaffen, die nicht nur klassisch, sondern auch modern sind und einen ungewöhnlichen Stil aufweisen. Vier warme, einladende und zarte Töne, die sich auch dank des großen Formats von 90x90, das bis zu einer Stärke von 30 mm erhältlich ist, sowohl im klassischen als auch im modernen Stil jedem Innen- und Außenbereich anpassen.

100% Made in Italy





**FORMATI**  
Sizes / Formats / Formate

**10 mm R11 . 90x90** - 35 1/2"x35 1/2"  
**20 mm R11 . 90x90** - 35 1/2"x35 1/2" / **60x60** - 24"x24"  
**30 mm R11 . 90x90** - 35 1/2"x35 1/2" / **60x60** - 24"x24"  
 Nei colori Natural, Clear e Grey / Colours Natural, Clear and Grey  
 Couleurs Natural, Clear et Grey / In den Farben Natural, Clear und Grey erhältlich

**COLORI**  
Colours / Couleurs / Farben



**DECORI**  
Decors / Décors / Dekore



**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm R11 / 20 mm R11 / 30 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle



**90x90**  
35 1/2"x35 1/2"



**90x90**  
35 1/2"x35 1/2"



Déco Stencil  
**90x90**  
35 1/2"x35 1/2"



Déco Painted  
**90x90**  
35 1/2"x35 1/2"



**60x60**  
24"x24"



Déco Stencil  
**60x60**  
24"x24"



Déco Painted  
**60x60**  
24"x24"



**90x90**  
35 1/2"x35 1/2"



**60x60**  
24"x24"

	10 mm		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		30 mm		30 mm	
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	10 mm		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		30 mm		30 mm	
<b>NATURAL R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	116020	116046	116058	116062	116107	116111	116115	116050	116100					
<b>CLEAR R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	116022	116048	116060	116064	116109	116113	116117	116052	116101					
<b>RED R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	116024	116045	116057	116061	116106	116110	116114	-	-					
<b>GREY R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	116026	116047	116059	116063	116108	116112	116116	116051	116099					
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	120F	164F	220F	220F	104F	160F	160F	290F	232F					
<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>
<b>N°</b>	94x120	95x95	95x95	95x95	80x120	80x120	80x120	95x95	65x120					
<b>m²</b>														
<b>Kg</b>														
<b>x</b>	2	1	1	1	2	2	2	1	1					
<b>m² x</b>	1,62	0,81	0,81	0,81	0,72	0,72	0,72	0,81	0,36					
<b>Kg x</b>	39	37	37	37	30	30	30	55	25					
<b>x</b>	20	32	32	32	32	32	32	20	44					
<b>m² x</b>	32,40	25,92	25,92	25,92	23,04	23,04	23,04	16,2	15,84					
<b>** Kg x</b>	805	1204	1204	1204	980	980	980	1120	1116					
<b>h x</b>	70	84	84	84	76	76	76	78	84					
<b>Imballo (tara) - Packaging (tare)</b>	(25)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(16)					

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Il colore Red R11 nel formato 90x90 30 mm e 60x60 30 mm non è in gamma.  
Colour Red R11 does not come in size 90x90 30 mm and 60x60 30 mm.  
La couleur Red R11 dans le format 90x90 30 mm et le format 60x60 30 mm n'est pas dans la gamme.  
Die Farb Red R11 im Format 90x90 30 mm und im Format 60x60 30 mm ist nicht mehr produziert.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
The total weight includes the packaging.  
Le poids comprend aussi l'emballage.  
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
 Summary table  
 Tableau récapitulatif  
 Zusammenfassende Tabelle

	* Gradone		* Ang. Gradone - SX				* Ang. Gradone - DX		* Gradone grip		* Ang. Gradone grip - SX		* Ang. Gradone grip - DX	
	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>NATURAL R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116368	▮ 116350	▮ 116380	▮ 116362	▮ 116374	▮ 116356	▮ 116440	▮ 116422	▮ 116452	▮ 116434	▮ 116446	▮ 116428	▮ 116404	▮ 116386
	▮ 116404	▮ 116386	▮ 116416	▮ 116398	▮ 116410	▮ 116392	▮ 116476	▮ 116458	▮ 116488	▮ 116470	▮ 116482	▮ 116464	▮ 116404	▮ 116386
<b>CLEAR R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116369	▮ 116351	▮ 116381	▮ 116363	▮ 116375	▮ 116357	▮ 116441	▮ 116423	▮ 116453	▮ 116435	▮ 116447	▮ 116429	▮ 116405	▮ 116387
	▮ 116405	▮ 116387	▮ 116417	▮ 116399	▮ 116411	▮ 116393	▮ 116477	▮ 116459	▮ 116489	▮ 116471	▮ 116483	▮ 116465	▮ 116405	▮ 116387
<b>RED R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116370	▮ 116352	▮ 116382	▮ 116364	▮ 116376	▮ 116358	▮ 116442	▮ 116424	▮ 116454	▮ 116436	▮ 116448	▮ 116430	▮ 116406	▮ 116388
	▮ 116406	▮ 116388	▮ 116418	▮ 116400	▮ 116412	▮ 116394	▮ 116478	▮ 116460	▮ 116490	▮ 116472	▮ 116484	▮ 116466	▮ 116406	▮ 116388
<b>GREY R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116371	▮ 116353	▮ 116383	▮ 116365	▮ 116377	▮ 116359	▮ 116443	▮ 116425	▮ 116455	▮ 116437	▮ 116449	▮ 116431	▮ 116407	▮ 116389
	▮ 116407	▮ 116389	▮ 116419	▮ 116401	▮ 116413	▮ 116395	▮ 116479	▮ 116461	▮ 116491	▮ 116473	▮ 116485	▮ 116467	▮ 116407	▮ 116389
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>	▮ 298P	▮ 176P	▮ 364P	▮ 236P	▮ 364P	▮ 236P	▮ 364P	▮ 216P	▮ 432P	▮ 278P	▮ 432P	▮ 278P	▮ 338P	▮ 202P
	▮ 338P	▮ 202P	▮ 406P	▮ 264P	▮ 406P	▮ 264P	▮ 406P	▮ 242P	▮ 474P	▮ 304P	▮ 474P	▮ 304P	▮ 338P	▮ 202P
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	13,5	9	10,5	7	10,5	7	13,5	9	10,5	7	10,5	7	13,5	9
x														

	* Elemento a L		* Elemento a L SX		* Elemento a L DX	
	33x90x4h 13"x35 1/2" x 1 1/2"h	33x60x4h 13"x24" x 1 1/2"h	33x90x4h 13"x35 1/2" x 1 1/2"h	33x60x4h 13"x24" x 1 1/2"h	33x90x4h 13"x35 1/2" x 1 1/2"h	33x60x4h 13"x24" x 1 1/2"h
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>NATURAL R11</b> □ Nat. Ret.	116314	116296	116326	116308	116320	116302
	116315	116297	116327	116309	116321	116303
<b>CLEAR R11</b> □ Nat. Ret.	116315	116297	116327	116309	116321	116303
	116316	116298	116328	116310	116322	116304
<b>RED R11</b> □ Nat. Ret.	116316	116298	116328	116310	116322	116304
	116317	116299	116329	116311	116323	116305
<b>GREY R11</b> □ Nat. Ret.	116317	116299	116329	116311	116323	116305
	358P	216P	452P	310P	452P	310P
x	2	2	1	1	1	1
x	28,2	18,5	14,1	9,25	14,1	9,25
x						

**SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA**

Adjustable support for raised laying  
 Support réglables pour pose sur plots  
 Vertellbare Stelzlager

	*** piedino regolabile 25-30	*** piedino regolabile 30-37	*** piedino regolabile 37-50	*** piedino regolabile 50-75	*** piedino regolabile 75-125	*** piedino regolabile 125-225	*** prolunga piedini h 100 mm	chiave di regolazione
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>	600101	600102	600103	600104	600105	600106	600107	600108
	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
x	20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
 The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
 Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
 Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
 It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
 Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
 Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
 Full box sale.  
 Vente à la boîte complète.  
 Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.  
 Natural and rectified.  
 Naturel et rectifié.  
 Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta.  
 Straight edge.  
 Bord droit.  
 Gerade Kante.

▮ Costa toro.  
 Bullnose edge.  
 Bord boudin.  
 Abgerundete Kante.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**








**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle








**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina		* Ang. Gradone bordo piscina - SX		* Ang. Gradone bordo piscina - DX		* Gradone Grip bordo piscina		* Ang. Gradone Grip bordo piscina - SX		* Ang. Gradone Grip bordo piscina - DX	
		30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	<b>NATURAL R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116368	▮ 116350	▮ 116524	▮ 116506	▮ 116518	▮ 116500	▮ 116440	▮ 116422	▮ 116596	▮ 116578	▮ 116590	▮ 116572
		▮ 116404	▮ 116386	▮ 116560	▮ 116542	▮ 116554	▮ 116536	▮ 116476	▮ 116458	▮ 116632	▮ 116614	▮ 116626	▮ 116608
	<b>CLEAR R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116369	▮ 116351	▮ 116525	▮ 116507	▮ 116519	▮ 116501	▮ 116441	▮ 116423	▮ 116597	▮ 116579	▮ 116591	▮ 116573
		▮ 116405	▮ 116387	▮ 116561	▮ 116543	▮ 116555	▮ 116537	▮ 116477	▮ 116459	▮ 116633	▮ 116615	▮ 116627	▮ 116609
	<b>RED R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116370	▮ 116352	▮ 116526	▮ 116508	▮ 116520	▮ 116502	▮ 116442	▮ 116424	▮ 116598	▮ 116580	▮ 116592	▮ 116574
		▮ 116406	▮ 116388	▮ 116562	▮ 116544	▮ 116556	▮ 116538	▮ 116478	▮ 116460	▮ 116634	▮ 116616	▮ 116628	▮ 116610
	<b>GREY R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116371	▮ 116353	▮ 116527	▮ 116509	▮ 116521	▮ 116503	▮ 116443	▮ 116425	▮ 116599	▮ 116581	▮ 116593	▮ 116575
		▮ 116407	▮ 116389	▮ 116563	▮ 116545	▮ 116557	▮ 116539	▮ 116479	▮ 116461	▮ 116635	▮ 116617	▮ 116629	▮ 116611
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		▮ 298P ▮ 338P	▮ 176P ▮ 202P	▮ 364P ▮ 406P	▮ 236P ▮ 264P	▮ 364P ▮ 406P	▮ 236P ▮ 264P	▮ 364P ▮ 406P	▮ 216P ▮ 242P	▮ 432P ▮ 474P	▮ 278P ▮ 304P	▮ 432P ▮ 474P	▮ 278P ▮ 304P
 x		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 x		13,5	9	10,5	7	10,5	7	13,5	9	10,5	7	10,5	7
 x													

**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		* Gradone svasato bordo piscina		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX		* Griglia	* Griglia SX	* Griglia DX
		30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	<b>NATURAL R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116656	▮ 116638	▮ 116668	▮ 116650	▮ 116662	▮ 116644	116332	116344	116338
		▮ 116692	▮ 116674	▮ 116704	▮ 116686	▮ 116698	▮ 116680			
	<b>CLEAR R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116657	▮ 116639	▮ 116669	▮ 116651	▮ 116663	▮ 116645	116333	116345	116339
		▮ 116693	▮ 116675	▮ 116705	▮ 116687	▮ 116699	▮ 116681			
	<b>RED R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116658	▮ 116640	▮ 116670	▮ 116652	▮ 116664	▮ 116646	116334	116346	116340
		▮ 116694	▮ 116676	▮ 116706	▮ 116688	▮ 116700	▮ 116682			
	<b>GREY R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 116659	▮ 116641	▮ 116671	▮ 116653	▮ 116665	▮ 116647	116335	116347	116341
		▮ 116695	▮ 116677	▮ 116707	▮ 116689	▮ 116701	▮ 116683			
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		▮ 690P ▮ 730P	▮ 392P ▮ 418P	▮ 756P ▮ 798P	▮ 452P ▮ 480P	▮ 756P ▮ 798P	▮ 452P ▮ 480P	446P	500P	500P
 x		1	1	1	1	1	1	1	1	1
 x		13,5	9	10,5	7	10,5	7	6	6	6
 x										

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile solamente su richiesta. Delais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

- Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.
- ▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.
- ▮ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

# UMBRIA ANTICA

Un prodotto materico ad alte prestazioni estetiche e funzionali... così nasce la bellezza del manufatto che respira.  
 Un grès porcellanato morbido al tatto, resistente all'usura e che si esprime in una miscela di tonalità che vanno dai colori più freddi fino ai toni più caldi, sfaccettature a contrasto creano pattern unici e di grande impatto visivo. Grazie ai grandi formati la sua destinazione finale è molteplice, sia da interno che da esterno; la soluzione ideale per ambienti contemporanei dal gusto sofisticato, un materiale ricco di storia e tradizione che sa coniugare antico e moderno.

A material product with high aesthetic and functional performances... in this way the beauty of the "breathing" product comes to life.  
 A porcelain tile soft to the touch, wear-resistant that is expressed in a mixture of shades starting from colder colors to warmer tones, different facets create unique patterns of great visual impact. Thanks to the large sizes, its final destination is multiple, both indoor and outdoor; the ideal solution for a contemporary spaces with a sophisticated taste, a material rich in history and tradition that combines ancient and modern.

Un produit texturé aux performances esthétiques et fonctionnelles élevées... c'est ainsi que naît la beauté du produit qui respire.  
 Un grès cérame doux au toucher, résistant à l'usure et s'exprimant dans un mélange de nuances allant des tons les plus froids aux plus chauds, les facettes contrastées créent des motifs uniques de grand impact visuel. Grâce à ses grandes dimensions, les possibilités d'utilisation sont innombrables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur: c'est la solution idéale pour les espaces contemporains au goût sophistiqué, un matériau riche en histoire et en tradition qui sait allier l'ancien et le moderne.

Ein strukturiertes Produkt mit hohen ästhetischen und funktionalen Leistungsfähigkeiten... so wird die Schönheit eines 'atmenden' Produkts ins Leben gerufen.  
 Ein keramisches Produkt mit sanfter Oberfläche und beständig gegen Abnutzung, das sich in einem Mix von kälteren bis wärmeren Farbtönen wiederfindet und einzigartige und facettenreiche Zusammensetzungen von hohem visuellem Impact wiedergeben. Dank der Großformate sind die Anwendungsbereiche vielseitig, sowohl im Indoor als auch im Outdoor; die ideale Lösung für einen modernen Lebensstil mit besonderem Geschmack, ein Material reich an Geschichte und Tradition, das Vergangenheit und Moderne eint.

100% Made in Italy





**FORMATI**

Sizes / Formats / Formate

- 10 mm R11 . 45x90 - 18"x35 1/2" / 30,2x60,4 - 12"x24"
- 20 mm R11 . 90x90 - 35 1/2"x35 1/2" / 60x120 - 24"x48" / 60x60 - 24"x24"
- 30 mm R11 . 90x90 - 35 1/2"x35 1/2" / 60x60 - 24"x24"

**COLORI**

Colours / Couleurs / Farben



BIANCO



GRIGIO



ANTRACITE




**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm R11 / 20 mm R11 / 30 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA  
 Summary table  
 Tableau récapitulatif  
 Zusammenfassenden Tabelle



SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE		10 mm	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	10 mm	9,5 mm
	□ Nat. Ret.	114120		114040	114107	114100	114190	114195		
	■ Nat. Nat.		114221						114277	114280
	□ Nat. Ret.	114121		114039	114106	114099	114187	114196		
	■ Nat. Nat.		114222						114278	114281
	□ Nat. Ret.	114122		114041	114108	114101	114186	114192		
	■ Nat. Nat.		114223						114279	114282
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE		108F	58F	144F	144F	94F	270F	232F	34P	38P
		Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet	Pallet
		94x120	80x120	95x95	80x120	80x120	95x95	65x120	80x120	80x120
N°										
m²										
Kg										
		3	6	1	1	2	1	1	6	6
m² x		1,22	1,1	0,81	0,72	0,72	0,81	0,36	1,1	
Kg x		27	22,7	37	30	30	55	25	22,7	7,50
		30	40	32	30	32	20	44	40	
m² x		36,6	44	25,92	21,6	23,04	16,20	15,84	44	
** Kg x		830	928	1205	920	980	1120	1116	928	
h x		60	76	88	76	76	78	84	76	
Imballo (tara) - Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(16)	(20)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
 The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
 Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
 Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
 It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
 Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
 Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
 The total weight includes the packaging.  
 Le poids comprend aussi l'emballage.  
 Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

□ Naturale e rettificato.  
 Natural and rectified.  
 Naturel et rectifié.  
 Natur Oberfläche und kalibriert.

■ Naturale e naturale.  
 Natural and natural.  
 Naturel et naturel.  
 Natur natur.














△ Monolitico.  
 Monolithic step.  
 Monolitico.  
 Monolitische Stufenplatte.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.













**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

																		
	30x120 12"x48"	* Gradone 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	* Ang. Gradone - SX 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	* Ang. Gradone - DX 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	* Gradone grip 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	* Ang. Gradone grip - SX 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	* Ang. Gradone grip - DX 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>BIANCO R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 114337	▮ 114328	▮ 114319	▮ 114343	▮ 114334	▮ 114325	▮ 114340	▮ 114331	▮ 114322	▮ 114391	▮ 114382	▮ 114373	▮ 114397	▮ 114388	▮ 114379	▮ 114394	▮ 114385	▮ 114376
	▮ 114364	▮ 114355	▮ 114346	▮ 114370	▮ 114361	▮ 114352	▮ 114367	▮ 114358	▮ 114349	▮ 114418	▮ 114409	▮ 114400	▮ 114424	▮ 114415	▮ 114406	▮ 114421	▮ 114412	▮ 114403
 <b>GRIGIO R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 114338	▮ 114329	▮ 114320	▮ 114344	▮ 114335	▮ 114326	▮ 114341	▮ 114332	▮ 114323	▮ 114392	▮ 114383	▮ 114374	▮ 114398	▮ 114389	▮ 114380	▮ 114395	▮ 114386	▮ 114377
	▮ 114365	▮ 114356	▮ 114347	▮ 114371	▮ 114362	▮ 114353	▮ 114368	▮ 114359	▮ 114350	▮ 114419	▮ 114410	▮ 114401	▮ 114425	▮ 114416	▮ 114407	▮ 114422	▮ 114413	▮ 114404
 <b>ANTRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 114339	▮ 114330	▮ 114321	▮ 114345	▮ 114336	▮ 114327	▮ 114342	▮ 114333	▮ 114324	▮ 114393	▮ 114384	▮ 114375	▮ 114399	▮ 114390	▮ 114381	▮ 114396	▮ 114387	▮ 114378
	▮ 114366	▮ 114357	▮ 114348	▮ 114372	▮ 114363	▮ 114354	▮ 114369	▮ 114360	▮ 114351	▮ 114420	▮ 114411	▮ 114402	▮ 114426	▮ 114417	▮ 114408	▮ 114423	▮ 114414	▮ 114405
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	▮ 352P	▮ 298P	▮ 176P	▮ 418P	▮ 364P	▮ 236P	▮ 418P	▮ 364P	▮ 236P	▮ 446P	▮ 364P	▮ 216P	▮ 514P	▮ 432P	▮ 278P	▮ 514P	▮ 432P	▮ 278P
	▮ 386P	▮ 338P	▮ 202P	▮ 452P	▮ 406P	▮ 264P	▮ 452P	▮ 406P	▮ 264P	▮ 480P	▮ 406P	▮ 242P	▮ 548P	▮ 474P	▮ 304P	▮ 548P	▮ 474P	▮ 304P
 x 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 x 																		
 x 	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7











**Pezzi speciali per l'esterno**

Special pieces for outdoor  
Pièces spéciales pour l'extérieur  
Formteile für Aussenbereich

									
	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	* Elemento a L 33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	* Elemento a L SX 33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	* Elemento a L DX 33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>BIANCO R11</b> □ Nat. Ret.	114301	114292	114283	114307	114298	114289	114304	114295	114286
 <b>GRIGIO R11</b> □ Nat. Ret.	114302	114293	114284	114308	114299	114290	114305	114296	114287
 <b>ANTRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	114303	114294	114285	114309	114300	114291	114306	114297	114288
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	480P	358P	216P	582P	452P	310P	582P	452P	310P
 x 	1	2	2	1	1	1	1	1	1
 x 									
 x 	19	28,2	18,5	19	14,1	9,25	19	14,1	9,25

**SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA**

Adjustable support for raised laying  
Support réglables pour pose sur plots  
Vertellbare Stelzlager

								
	*** piedino regolabile 25-30	*** piedino regolabile 30-37	*** piedino regolabile 37-50	*** piedino regolabile 50-75	*** piedino regolabile 75-125	*** piedino regolabile 125-225	*** prolunga piedini h 100 mm	chiave di regolazione
	600101	600102	600103	600104	600105	600106	600107	600108
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
 x 	20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
Full box sale.  
Vente à la boîte complète.  
Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

▮ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina			* Ang. Gradone bordo piscina - SX			* Ang. Gradone bordo piscina - DX			* Gradone grip bordo piscina			* Ang. Gradone grip bordo piscina - SX			* Ang. Gradone grip bordo piscina - DX		
	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>BIANCO R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 114337	▮ 114328	▮ 114319	▮ 114451	▮ 114442	▮ 114433	▮ 114448	▮ 114439	▮ 114430	▮ 114391	▮ 114382	▮ 114373	▮ 114505	▮ 114496	▮ 114487	▮ 114502	▮ 114493	▮ 114484
	▮ 114364	▮ 114355	▮ 114346	▮ 114478	▮ 114469	▮ 114460	▮ 114475	▮ 114466	▮ 114457	▮ 114418	▮ 114409	▮ 114400	▮ 114532	▮ 114523	▮ 114514	▮ 114529	▮ 114520	▮ 114511
<b>GRIGIO R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 114338	▮ 114329	▮ 114320	▮ 114452	▮ 114443	▮ 114434	▮ 114449	▮ 114440	▮ 114431	▮ 114392	▮ 114383	▮ 114374	▮ 114506	▮ 114497	▮ 114488	▮ 114503	▮ 114494	▮ 114485
	▮ 114365	▮ 114356	▮ 114347	▮ 114479	▮ 114470	▮ 114461	▮ 114476	▮ 114467	▮ 114458	▮ 114419	▮ 114410	▮ 114401	▮ 114533	▮ 114524	▮ 114515	▮ 114530	▮ 114521	▮ 114512
<b>ANTRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 114339	▮ 114330	▮ 114321	▮ 114453	▮ 114444	▮ 114435	▮ 114450	▮ 114441	▮ 114432	▮ 114393	▮ 114384	▮ 114375	▮ 114507	▮ 114498	▮ 114489	▮ 114504	▮ 114495	▮ 114486
	▮ 114366	▮ 114357	▮ 114348	▮ 114480	▮ 114471	▮ 114462	▮ 114477	▮ 114468	▮ 114459	▮ 114420	▮ 114411	▮ 114402	▮ 114534	▮ 114525	▮ 114516	▮ 114531	▮ 114522	▮ 114513
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	▮ 352P	▮ 298P	▮ 176P	▮ 418P	▮ 364P	▮ 236P	▮ 418P	▮ 364P	▮ 236P	▮ 446P	▮ 364P	▮ 216P	▮ 514P	▮ 432P	▮ 278P	▮ 514P	▮ 432P	▮ 278P
	▮ 386P	▮ 338P	▮ 202P	▮ 452P	▮ 406P	▮ 264P	▮ 452P	▮ 406P	▮ 264P	▮ 480P	▮ 406P	▮ 242P	▮ 548P	▮ 474P	▮ 304P	▮ 548P	▮ 474P	▮ 304P
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

	* Gradone svasato bordo piscina			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX			* Griglia	* Griglia SX	* Griglia DX
	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>BIANCO R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 114553	▮ 114544	▮ 114535	▮ 114559	▮ 114550	▮ 114541	▮ 114556	▮ 114547	▮ 114538	114310	114316	114313
	▮ 114580	▮ 114571	▮ 114562	▮ 114586	▮ 114577	▮ 114568	▮ 114583	▮ 114574	▮ 114565			
<b>GRIGIO R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 114554	▮ 114545	▮ 114536	▮ 114560	▮ 114551	▮ 114542	▮ 114557	▮ 114548	▮ 114539	114311	114317	114314
	▮ 114581	▮ 114572	▮ 114563	▮ 114587	▮ 114578	▮ 114569	▮ 114584	▮ 114575	▮ 114566			
<b>ANTRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 114555	▮ 114546	▮ 114537	▮ 114561	▮ 114552	▮ 114543	▮ 114558	▮ 114549	▮ 114540	114312	114318	114315
	▮ 114582	▮ 114573	▮ 114564	▮ 114588	▮ 114579	▮ 114570	▮ 114585	▮ 114576	▮ 114567			
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	▮ 878P	▮ 690P	▮ 392P	▮ 946P	▮ 756P	▮ 452P	▮ 946P	▮ 756P	▮ 452P	446P	500P	500P
	▮ 912P	▮ 730P	▮ 418P	▮ 980P	▮ 798P	▮ 480P	▮ 980P	▮ 798P	▮ 480P			
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	6	6	6

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

- Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.
- ▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.
- ▮ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

# PIETRA REGALE

Il carattere sobrio e al tempo stesso deciso della Pietra di Luserna (da secoli fiore all'occhiello dell'architettura piemontese, impiegata in edifici simbolo della sua storia, dalla Reggia di Venaria alla Mole Antonelliana) rivive in **PIETRA REGALE**. Una collezione che interpreta questo nobile materiale con gusto contemporaneo e ne amplifica le potenzialità progettuali grazie alle caratteristiche uniche del grès porcellanato in termini di versatilità, resistenza e praticità. 5 colori, in 4 spessori, per un design che sa coniugare diversi contesti e destinazioni d'uso, indoor e outdoor, immagine e sostanza, tradizione e innovazione.

The sober and at the same time strong character of the Pietra di Luserna (for centuries the pride of Piemontese architecture, used in buildings that symbolize its history, from the Reggia di Venaria to the Mole Antonelliana) lives again in **PIETRA REGALE**. A series that represents this noble material with a contemporary taste and amplifies its project-planning potential thanks to the unique characteristics of porcelain tile for versatility, strength and functionality. 5 colours, in 4 thicknesses, for a design that combines different contexts and uses, indoor and outdoor, image and substance, tradition and innovation.

Le caractère à la fois sobre et décisif de la Pierre de Luserna (depuis des siècles la fierté de l'architecture piémontaise, utilisée dans des bâtiments qui sont des symboles de son histoire, de la Reggia di Venaria à la Mole Antonelliana) revit dans **PIETRA REGALE**. Une collection qui interprète ce matériau noble avec un goût contemporain et qui amplifie son potentiel de conception grâce aux caractéristiques uniques du grès cérame en termes de polyvalence, de résistance et de praticité. 5 couleurs, en 4 épaisseurs, pour un design qui sait combiner différents contextes et usages, indoor et outdoor, image et substance, tradition et innovation.

Der trockene aber gleichzeitig kräftige Charakter der Pietra di Luserna (seit Jahrhunderten Stolz der piemontesischen Architektur, in historisch symbolischen Bauten verwendet, wie die Reggia di Venaria und Mole Antonelliana) lebt in der **PIETRA REGALE** wieder auf. Eine Serie, die dieses noble Material mit modernen Charme umkleidet und dessen Anwendung für Projekte interessanter macht, dank der bekannten Eigenschaften von Feinsteinzeug wie Vielseitigkeit, Belastbarkeit und Zweckmäßigkeit. 5 Farben in 4 Stärken für ein Design, in der Lage unterschiedliche Kontexte und Anwendungsbereiche zu konjugieren, wie Indoor und Outdoor, Image und Substanz, Tradition und Innovation.

100% Made in Italy

### FORMATI

Sizes / Formats / Formate

**10 mm R11.** 45x90 - 18"x35 1/2" / 30,2x60,4 - 12"x24"  
**20 mm R11.** 90x90 - 35 1/2"x35 1/2" / 60x120 - 24"x48" / 60x60 - 24"x24"  
**30 mm R11.** 90x90 - 35 1/2"x35 1/2" / 60x60 - 24"x24"  
 ☆ **50 mm R11.** 40x60 - 16"x24" / 20x40 - 8"x16"

### COLORI


Colours / Couleurs / Farben



ELVA




RIVOLI



OSTANA



CHIANALE




MURAZZANO



**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm R11 / 20 mm R11 / 30 mm R11 / 50 mm R11**  
**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA  
 Summary table  
 Tableau récapitulatif  
 Zusammenfassenden Tabelle



SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		10 mm	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	50 mm	50 mm	10 mm	9,5 mm
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	117094		117070	117076	117073	117071	117074	117116	117124		
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.		117103								117133	117142
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	117093		117001	117045	117025	117005	117029	117115	117123		
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.		117102								117132	117141
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	117092		117002	117046	117026	117006	117030	117114	117122		
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.		117101								117131	117140
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	117090		117004	117048	117028	117008	117032	117117	117120		
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.		117099								117129	117138
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	117091		117003	117047	117027	117007	117031	117113	117121		
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.		117100								117130	117139
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>		108F	58F	144F	144F	94F	270F	232F	360F	360F	34P	38P
	<b>Pallet</b>											
		94x120	80x120	95x95	80x120	80x120	95x95	65x120	80x120	80x120	80x120	80x120
<b>N°</b>												
<b>m²</b>												
<b>Kg</b>												
<b>x</b>	3	6	1	1	2	1	1				6	6
<b>m² x</b>	1,22	1,1	0,81	0,72	0,72	0,81	0,36				1,1	
<b>Kg x</b>	27	22,7	37	33	30	55	25				22,7	7,5
<b>x</b>	30	40	32	30	32	20	44				40	
<b>m² x</b>	36,6	44	25,92	21,6	23,04	16,2	15,84				44	
<b>** Kg x</b>	830	928	1205	1010	980	1120	1120				928	
<b>h x</b>	60	76	84	76	76	78	84				76	
<b>Imballo (tara) - Packaging (tare)</b>	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(16)		(20)	(20)	(20)	

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
 The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
 Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
 Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
 It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
 Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
 Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

☆ Disponibile solo su richiesta con ordine minimo di 1.000 m² per colore e per formato.  
 Available upon request only with minimum order of 1.000 m² per colour and size.  
 Disponible seulement sur requête avec quantité minimale par commande 1.000 m² par couleur et par format.  
 Verfügbar auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 1.000 m² per Farbe und Format.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
 The total weight includes the packaging.  
 Le poids comprend aussi l'emballage.  
 Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

Naturale e rettificato.  
 Natural and rectified.  
 Naturel et rectifié.  
 Natur Oberfläche und kalibriert.

Naturale e naturale.  
 Natural and natural.  
 Naturel et naturel.  
 Natur natur.

△ Monolitico.  
 Monolithic step.  
 Monolithico.  
 Monolithische Stufenplatte.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassende Tabelle

	* Gradone			* Ang. Gradone - SX			* Ang. Gradone - DX			* Gradone grip			* Ang. Gradone grip - SX			* Ang. Gradone grip - DX		
	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>ELVA R11</b> □ Nat. Ret.	■ 117363	■ 117375	■ 117387	■ 117399	■ 117411	■ 117423	■ 117435	■ 117447	■ 117459	■ 117471	■ 117483	■ 117495	■ 117507	■ 117519	■ 117531	■ 117543	■ 117555	■ 117567
	➤ 117364	➤ 117376	➤ 117388	➤ 117400	➤ 117412	➤ 117424	➤ 117436	➤ 117448	➤ 117460	➤ 117472	➤ 117484	➤ 117496	➤ 117508	➤ 117520	➤ 117532	➤ 117544	➤ 117556	➤ 117568
<b>RIVOLI R11</b> □ Nat. Ret.	■ 117361	■ 117373	■ 117385	■ 117397	■ 117409	■ 117421	■ 117433	■ 117445	■ 117457	■ 117469	■ 117481	■ 117493	■ 117505	■ 117517	■ 117529	■ 117541	■ 117553	■ 117565
	➤ 117362	➤ 117374	➤ 117386	➤ 117398	➤ 117410	➤ 117422	➤ 117434	➤ 117446	➤ 117458	➤ 117470	➤ 117482	➤ 117494	➤ 117506	➤ 117518	➤ 117530	➤ 117542	➤ 117554	➤ 117566
<b>OSTANA R11</b> □ Nat. Ret.	■ 117359	■ 117371	■ 117383	■ 117395	■ 117407	■ 117419	■ 117431	■ 117443	■ 117455	■ 117467	■ 117479	■ 117491	■ 117503	■ 117515	■ 117527	■ 117539	■ 117551	■ 117563
	➤ 117360	➤ 117372	➤ 117384	➤ 117396	➤ 117408	➤ 117420	➤ 117432	➤ 117444	➤ 117456	➤ 117468	➤ 117480	➤ 117492	➤ 117504	➤ 117516	➤ 117528	➤ 117540	➤ 117552	➤ 117564
<b>CHIANALE R11</b> □ Nat. Ret.	■ 117355	■ 117367	■ 117379	■ 117391	■ 117403	■ 117415	■ 117427	■ 117439	■ 117451	■ 117463	■ 117475	■ 117487	■ 117499	■ 117511	■ 117523	■ 117535	■ 117547	■ 117559
	➤ 117356	➤ 117368	➤ 117380	➤ 117392	➤ 117404	➤ 117416	➤ 117428	➤ 117440	➤ 117452	➤ 117464	➤ 117476	➤ 117488	➤ 117500	➤ 117512	➤ 117524	➤ 117536	➤ 117548	➤ 117560
<b>MURAZZANO R11</b> □ Nat. Ret.	■ 117357	■ 117369	■ 117381	■ 117393	■ 117405	■ 117417	■ 117429	■ 117441	■ 117453	■ 117465	■ 117477	■ 117489	■ 117501	■ 117513	■ 117525	■ 117537	■ 117549	■ 117561
	➤ 117358	➤ 117370	➤ 117382	➤ 117394	➤ 117406	➤ 117418	➤ 117430	➤ 117442	➤ 117454	➤ 117466	➤ 117478	➤ 117490	➤ 117502	➤ 117514	➤ 117526	➤ 117538	➤ 117550	➤ 117562
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b>	■ 352P	■ 298P	■ 176P	■ 418P	■ 364P	■ 236P	■ 418P	■ 364P	■ 236P	■ 446P	■ 364P	■ 216P	■ 514P	■ 432P	■ 278P	■ 514P	■ 432P	■ 278P
<b>CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>	➤ 386P	➤ 338P	➤ 202P	➤ 452P	➤ 406P	➤ 264P	➤ 452P	➤ 406P	➤ 264P	➤ 480P	➤ 406P	➤ 242P	➤ 548P	➤ 474P	➤ 304P	➤ 548P	➤ 474P	➤ 304P
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>m² x</b>																		
<b>Kg x</b>	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

	* Elemento a L			* Elemento a L SX			* Elemento a L DX		
	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h
SPESORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>ELVA R11</b> □ Nat. Ret.	117284	117309	117334	117293	117319	117344	117298	117324	117349
<b>RIVOLI R11</b> □ Nat. Ret.	117283	117308	117333	117292	117318	117343	117297	117323	117348
<b>OSTANA R11</b> □ Nat. Ret.	117282	117307	117332	117291	117317	117342	117296	117322	117347
<b>CHIANALE R11</b> □ Nat. Ret.	117280	117305	117330	117289	117315	117340	117294	117320	117345
<b>MURAZZANO R11</b> □ Nat. Ret.	117281	117306	117331	117290	117316	117341	117295	117321	117346
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b>	480P	358P	216P	582P	452P	310P	582P	452P	310P
<b>CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>									
	1	2	2	1	1	1	1	1	1
<b>m² x</b>									
<b>Kg x</b>	19	28,2	18,5	19	14,1	9,2	19	14,1	9,2

**SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA**

Adjustable support for raised laying  
Support réglables pour pose sur plots  
Verteilbare Stelzlager

*** piedino regolabile 25-30	*** piedino regolabile 30-37	*** piedino regolabile 37-50	*** piedino regolabile 50-75	*** piedino regolabile 75-125	*** piedino regolabile 125-225	*** prolunga piedini h 100 mm	chiave di regolazione	
600101	600102	600103	600104	600105	600106	600107	600108	
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b>	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
<b>CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>								
	20	20	20	20	20	20	1	

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
Full box sale.  
Vente à la boîte complète.  
Volle Kartons.

- Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
- Costa retta. Straight edge. Bord droit. Gerade Kante.
- Costa toro. Bullnose edge. Bord boudin. Abgerundete Kante.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

### Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina			* Ang. Gradone bordo piscina - SX			* Ang. Gradone bordo piscina - DX			* Gradone Grip bordo piscina			* Ang. Gradone Grip bordo piscina - SX			* Ang. Gradone Grip bordo piscina - DX		
		30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	□ Nat. Ret.	■ 117363	■ 117375	■ 117387	■ 117579	■ 117592	■ 117605	■ 117618	■ 117631	■ 117644	■ 117471	■ 117483	■ 117495	■ 117657	■ 117670	■ 117683	■ 117696	■ 117709	■ 117722
		☛ 117364	☛ 117376	☛ 117388	☛ 117580	☛ 117593	☛ 117606	☛ 117619	☛ 117632	☛ 117645	☛ 117472	☛ 117484	☛ 117496	☛ 117658	☛ 117671	☛ 117684	☛ 117697	☛ 117710	☛ 117723
	□ Nat. Ret.	■ 117361	■ 117373	■ 117385	■ 117577	■ 117590	■ 117603	■ 117616	■ 117629	■ 117642	■ 117469	■ 117481	■ 117493	■ 117655	■ 117668	■ 117681	■ 117694	■ 117707	■ 117720
		☛ 117362	☛ 117374	☛ 117386	☛ 117578	☛ 117591	☛ 117604	☛ 117617	☛ 117630	☛ 117643	☛ 117470	☛ 117482	☛ 117494	☛ 117656	☛ 117669	☛ 117682	☛ 117695	☛ 117708	☛ 117721
	□ Nat. Ret.	■ 117359	■ 117371	■ 117383	■ 117575	■ 117588	■ 117601	■ 117614	■ 117627	■ 117640	■ 117467	■ 117479	■ 117491	■ 117653	■ 117666	■ 117679	■ 117692	■ 117705	■ 117718
		☛ 117360	☛ 117372	☛ 117384	☛ 117576	☛ 117589	☛ 117602	☛ 117615	☛ 117628	☛ 117641	☛ 117468	☛ 117480	☛ 117492	☛ 117654	☛ 117667	☛ 117680	☛ 117693	☛ 117706	☛ 117719
	□ Nat. Ret.	■ 117355	■ 117367	■ 117379	■ 117571	■ 117584	■ 117597	■ 117610	■ 117623	■ 117636	■ 117463	■ 117475	■ 117487	■ 117649	■ 117662	■ 117675	■ 117688	■ 117701	■ 117714
		☛ 117356	☛ 117368	☛ 117380	☛ 117572	☛ 117585	☛ 117598	☛ 117611	☛ 117624	☛ 117637	☛ 117464	☛ 117476	☛ 117488	☛ 117650	☛ 117663	☛ 117676	☛ 117689	☛ 117702	☛ 117715
	□ Nat. Ret.	■ 117357	■ 117369	■ 117381	■ 117573	■ 117586	■ 117599	■ 117612	■ 117625	■ 117638	■ 117465	■ 117477	■ 117489	■ 117651	■ 117664	■ 117677	■ 117690	■ 117703	■ 117716
		☛ 117358	☛ 117370	☛ 117382	☛ 117574	☛ 117587	☛ 117600	☛ 117613	☛ 117626	☛ 117639	☛ 117466	☛ 117478	☛ 117490	☛ 117652	☛ 117665	☛ 117678	☛ 117691	☛ 117704	☛ 117717
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b>		■ 352P	■ 298P	■ 176P	■ 418P	■ 364P	■ 236P	■ 418P	■ 364P	■ 236P	■ 446P	■ 364P	■ 216P	■ 514P	■ 432P	■ 278P	■ 514P	■ 432P	■ 278P
<b>CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>		☛ 386P	☛ 338P	☛ 202P	☛ 452P	☛ 406P	☛ 264P	☛ 452P	☛ 406P	☛ 264P	☛ 480P	☛ 406P	☛ 242P	☛ 548P	☛ 474P	☛ 304P	☛ 548P	☛ 474P	☛ 304P
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>m² x</b>		18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7
<b>Kg x</b>																			

### Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		* Gradone svasato bordo piscina			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX			* Griglia	* Griglia SX	* Griglia DX
		30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	□ Nat. Ret.	■ 117814	■ 117826	■ 117838	■ 117850	■ 117862	■ 117874	■ 117886	■ 117898	■ 117910	117919	117927	117935
		☛ 117815	☛ 117827	☛ 117839	☛ 117851	☛ 117863	☛ 117875	☛ 117887	☛ 117899	☛ 117911			
	□ Nat. Ret.	■ 117812	■ 117824	■ 117836	■ 117848	■ 117860	■ 117872	■ 117884	■ 117896	■ 117908	117918	117926	117934
		☛ 117813	☛ 117825	☛ 117837	☛ 117849	☛ 117861	☛ 117873	☛ 117885	☛ 117897	☛ 117909			
	□ Nat. Ret.	■ 117810	■ 117822	■ 117834	■ 117846	■ 117858	■ 117870	■ 117882	■ 117894	■ 117906	117917	117925	117933
		☛ 117811	☛ 117823	☛ 117835	☛ 117847	☛ 117859	☛ 117871	☛ 117883	☛ 117895	☛ 117907			
	□ Nat. Ret.	■ 117806	■ 117818	■ 117830	■ 117842	■ 117854	■ 117866	■ 117878	■ 117890	■ 117902	117915	117923	117931
		☛ 117807	☛ 117819	☛ 117831	☛ 117843	☛ 117855	☛ 117867	☛ 117879	☛ 117891	☛ 117903			
	□ Nat. Ret.	■ 117808	■ 117820	■ 117832	■ 117844	■ 117856	■ 117868	■ 117880	■ 117892	■ 117904	117916	117924	117932
		☛ 117809	☛ 117821	☛ 117833	☛ 117845	☛ 117857	☛ 117869	☛ 117881	☛ 117893	☛ 117905			
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b>		■ 878P	■ 690P	■ 392P	■ 946P	■ 756P	■ 452P	■ 946P	■ 756P	■ 452P	446P	500P	500P
<b>CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>		☛ 912P	☛ 730P	☛ 418P	☛ 980P	☛ 798P	☛ 480P	☛ 980P	☛ 798P	☛ 480P			
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>m² x</b>		18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	6	6	6
<b>Kg x</b>													

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

- Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
- Costa retta. Straight edge. Bord droit. Gerade Kante.
- ☛ Costa toro. Bullnose edge. Bord boudin. Abgerundete Kante.



# DEEP BLUE

La collezione **DEEP BLUE** si ispira alla pietra naturale del Belgio, la Pierre Blue il cui nome deriva dal suo colore particolare di grigio combinato a tonalità di blu che virano sia ai toni più scuri del nero, sia ai toni più chiari del bianco. La collezione presentata in 2 nuance di grigio, è disponibile dai formati 120x120 fino al 60x60, in due spessori il 20 mm e il 30 mm nella versione outdoor.

The **DEEP BLUE** collection is inspired by the Pierre Bleue, a stone native to Belgium which takes its name from its unusual blend of greys and blues, which range from darkest black to pale, almost white, shades. Available in two shades of grey, the collection comes in sizes 60x60 up to 120x120 and two different thicknesses, 20 mm and 30 mm in the non-slip version.

La collection **DEEP BLUE** s'inspire de la pierre naturelle de Belgique, la Pierre Bleue, dont le nom vient de sa couleur grise particulière combinée à des nuances de bleu qui virent à des tons plus sombres de noir et à des tons plus clairs de blanc. La collection, présentée en 2 nuances de gris, est disponible dans des formats allant de 120x120 à 60x60 cm, en deux épaisseurs, 20 mm et 30 mm dans la version antidérapante.

Die Kollektion **DEEP BLUE** wird vom belgischen Naturstein Pierre Blue inspiriert, dessen Name von seiner besonderen Grautönung in Kombination mit Blautönen stammt, die sowohl von den dunkelsten Tönen des Schwarz als auch bis zu den hellsten Tönen des Weiß reichen. Die Kollektion, die in 2 Grau-Nuancen präsentiert wird, ist in den Formaten 120x120 bis 60x60 in drei verschiedenen Stärken, 20 mm und 30 mm in der rutschfesten Version.

100% Made in Italy




## FORMATI

Sizes / Formats / Formate

**20 mm R11. 120x120 - 48"x48" / 90x90 - 35½"x35 ½" / 60x60 - 24"x24"**  
**30 mm R11. 60x60 - 24"x24"**

## COLORI

Colours / Couleurs / Farben



GRIGIO




ANTRACITE

## Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11 / 30 mm R11

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle



SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
	<b>GRIGIO R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	120031	120001	120014	120009
	<b>ANTRACITE R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	120032	120002	120015	120010
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		216F	144F	94F	232F
		<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>
		123x123	95x95	80x120	65x120
<b>N°</b>					
<b>m²</b>					
<b>Kg</b>					
		1	1	2	1
<b>m² x</b>		1,44	0,81	0,72	0,36
<b>Kg x</b>		67	37	32,5	25
		18	32	32	44
<b>m² x</b>		25,92	25,92	23,04	15,84
<b>** Kg x</b>		1237	1205	1060	1116
<b>h x</b>		55	84	76	84
<b>Imballo (tara) - Packaging (tare)</b>		(31)	(20)	(20)	(16)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.








\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
The total weight includes the packaging.  
Le poids comprend aussi l'emballage.  
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.







**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**










TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

	 * Gradone <b>30x90</b> 12"x35 1/2" <b>30x60</b> 12"x24"									 * Ang. Gradone - SX <b>30x90</b> 12"x35 1/2" <b>30x60</b> 12"x24"									 * Gradone grip <b>30x90</b> 12"x35 1/2" <b>30x60</b> 12"x24"									 * Ang. Gradone grip - DX <b>30x90</b> 12"x35 1/2" <b>30x60</b> 12"x24"								
	SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm																	
<b>GRIGIO R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 120120	▮ 120127	▮ 120134	▮ 120141	▮ 120148	▮ 120155	▮ 120162	▮ 120169	▮ 120176	▮ 120183	▮ 120190	▮ 120197	▮ 120204	▮ 120211	▮ 120218	▮ 120225	▮ 120232	▮ 120239																		
	▮ 120121	▮ 120128	▮ 120135	▮ 120142	▮ 120149	▮ 120156	▮ 120163	▮ 120170	▮ 120177	▮ 120184	▮ 120191	▮ 120198	▮ 120205	▮ 120212	▮ 120219	▮ 120226	▮ 120233	▮ 120240																		
<b>ANTRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 120122	▮ 120129	▮ 120136	▮ 120143	▮ 120150	▮ 120157	▮ 120164	▮ 120171	▮ 120178	▮ 120185	▮ 120192	▮ 120199	▮ 120206	▮ 120213	▮ 120220	▮ 120227	▮ 120234	▮ 120241																		
	▮ 120123	▮ 120130	▮ 120137	▮ 120144	▮ 120151	▮ 120158	▮ 120165	▮ 120172	▮ 120179	▮ 120186	▮ 120193	▮ 120200	▮ 120207	▮ 120214	▮ 120221	▮ 120228	▮ 120235	▮ 120242																		
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	▮ 406P	▮ 298P	▮ 176P	▮ 474P	▮ 364P	▮ 236P	▮ 474P	▮ 364P	▮ 236P	▮ 500P	▮ 364P	▮ 216P	▮ 568P	▮ 432P	▮ 278P	▮ 568P	▮ 432P	▮ 278P																		
	▮ 440P	▮ 338P	▮ 202P	▮ 506P	▮ 406P	▮ 264P	▮ 506P	▮ 406P	▮ 264P	▮ 534P	▮ 406P	▮ 242P	▮ 602P	▮ 474P	▮ 304P	▮ 602P	▮ 474P	▮ 304P																		
 <b>1</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
 <b>m² x</b>	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7																		
 <b>Kg x</b>																																				

	 * Elemento a L <b>33x120x4h</b> 13"x48"x1 1/2"h <b>33x90x4h</b> 13"x35 1/2"x1 1/2"h <b>33x60x4h</b> 13"x24"x1 1/2"h			 * Elemento a L SX <b>33x120x4h</b> 13"x48"x1 1/2"h <b>33x90x4h</b> 13"x35 1/2"x1 1/2"h <b>33x60x4h</b> 13"x24"x1 1/2"h			 * Elemento a L DX <b>33x120x4h</b> 13"x48"x1 1/2"h <b>33x90x4h</b> 13"x35 1/2"x1 1/2"h <b>33x60x4h</b> 13"x24"x1 1/2"h		
	SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>GRIGIO R11</b> □ Nat. Ret.	120100	120102	120104	120106	120108	120110	120112	120114	120116
<b>ANTRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	120101	120103	120105	120107	120109	120111	120113	120115	120117
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	480P	358P	216P	582P	452P	310P	582P	452P	310P
 <b>1</b>	1	2	2	1	1	1	1	1	1
 <b>m² x</b>	19	28,2	18,5	19	14,1	9,2	19	14,1	9,2
 <b>Kg x</b>									

**SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA**

Adjustable support for raised laying  
Support réglables pour pose sur plots  
Vertellbare Stelzlager

								
	600101	600102	600103	600104	600105	600106	600107	600108
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
 <b>20</b>	20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
Full box sale.  
Vente à la boîte complète.  
Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

▮ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina			* Ang. Gradone bordo piscina - SX			* Ang. Gradone bordo piscina - DX			* Gradone grip bordo piscina			* Ang. Gradone grip bordo piscina - SX			* Ang. Gradone grip bordo piscina - DX		
		30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>GRIGIO R11</b> □ Nat. Ret.	■	120120	120127	120134	120250	120254	120258	120262	120266	120270	120183	120190	120197	120280	120284	120288	120292	120296	120300
	➤	120121	120128	120135	120251	120255	120259	120263	120267	120271	120184	120191	120198	120281	120285	120289	120293	120297	120301
<b>ANTRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	■	120122	120129	120136	120252	120256	120260	120264	120268	120272	120185	120192	120199	120282	120286	120290	120294	120298	120302
	➤	120123	120130	120137	120253	120257	120261	120265	120269	120273	120186	120193	120200	120283	120287	120291	120295	120299	120303
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>	■	406P	298P	176P	474P	364P	236P	474P	364P	236P	500P	364P	216P	568P	432P	278P	568P	432P	278P
	➤	440P	338P	202P	506P	406P	264P	506P	406P	264P	534P	406P	242P	602P	474P	304P	602P	474P	304P
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7
		18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		* Gradone svasato bordo piscina			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX			* Griglia	* Griglia SX	* Griglia DX
		30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>GRIGIO R11</b> □ Nat. Ret.	■	120310	120314	120318	120322	120326	120330	120334	120338	120342	120350	120352	120354
	➤	120311	120315	120319	120323	120327	120331	120335	120339	120343			
<b>ANTRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	■	120312	120316	120320	120324	120328	120332	120336	120340	120344	120351	120353	120355
	➤	120313	120317	120321	120325	120329	120333	120337	120341	120345			
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>	■	932P	690P	392P	1000P	756P	452P	1000P	756P	452P	446P	500P	500P
	➤	966P	730P	418P	1034P	798P	480P	1034P	798P	480P			
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	6	6	
		18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	6	6	

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

- Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.
- Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.
- Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

# AURUM STONE

La tipica pietra calcarea della Baviera, un materiale elegante color paglierino dalle tonalità che spaziano dall'oro al beige, caratterizzata da particolari "disegni" che i sedimenti dell'acqua hanno lasciato sulla superficie nel corso dei millenni, è la fonte ispirativa di **AURUM STONE**. Una collezione in gres porcellanato sviluppata in 1 solo colore per mantenere intatta, con la qualità dell'alta definizione, l'essenza ed il carattere proprio della pietra originale. Arricchita con una completa gamma di formati e con finiture da interno e antiscivolo R11 da esterno ne fanno una collezione completa in grado di arredare in piena continuità cromatica ambienti interni ed esterni, sia residenziali che commerciali.

The source of inspiration for **AURUM STONE** is aurum, a limestone, commonly found in Bavaria. A stylish straw-coloured material, aurum features shades ranging from gold to beige and unusual patterns created by the water sediments that have built up on its surface over millennia. The porcelain stoneware collection is produced in one colour only, to honour the essence and character of the original stone, with high definition quality. Offering a full range of sizes, the interior and non-slip R11 exterior finishes make this collection complete, guaranteeing total colour continuity for indoor and outdoor spaces in residential and commercial settings.

La pierre calcaire typique de Bavière, un élégant matériau jaune ambré dans des tons allant de l'or au beige, caractérisé par des « dessins » particuliers que les sédiments aqueux ont laissés à la surface pendant des milliers d'années, est la source d'inspiration de **AURUM STONE**. Une collection en grès cérame développée dans une seule couleur pour préserver l'essence et le caractère de la pierre originale avec la qualité de la haute définition. Enrichie d'une gamme complète de dimensions et de finitions antidérapantes R11 pour l'intérieur et l'extérieur, cette collection complète est en mesure de meubler des espaces intérieurs et extérieurs, résidentiels et commerciaux, dans une continuité chromatique absolue.

Der typische Kalkstein aus Bayern, ein elegantes strohfarbenes Material mit von Gold bis Beige reichenden Nuancen, das sich durch besondere "Muster" auszeichnet, die die Sedimente des Wassers im Laufe der Jahrtausende an der Oberfläche zurückgelassen haben, ist die Inspirationsquelle für **AURUM STONE**. Eine Kollektion aus Feinsteinzeug, die in nur einer Farbe entwickelt wurde, um das Wesentliche und den Charakter des Originalsteins mit der Qualität der hohen Auflösung unversehrt zu erhalten. Bereichert durch eine vollständige Palette an Formaten und mit rutschfesten Oberflächen R11 für den Innen- und Außenbereich, machen sie zu einer kompletten Kollektion, mit der sich Innen- und Außen-, Wohn- und Geschäftsbereiche in voller Farbkontinuität einrichten lassen.

100% Made in Italy


















PURE 60x60 20 mm Nat. Ret. R11








**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR










TABELLA RIEPILOGATIVA  
 Summary table  
 Tableau récapitulatif  
 Zusammenfassenden Tabelle

							
	<b>60x60</b> 24"x24"	* Gradone <b>30x60</b> 12"x24"	* Ang. Gradone - SX <b>30x60</b> 12"x24"	* Ang. Gradone - DX <b>30x60</b> 12"x24"	* Gradone grip <b>30x60</b> 12"x24"	* Ang. Gradone grip - SX <b>30x60</b> 12"x24"	* Ang. Gradone grip - DX <b>30x60</b> 12"x24"
<b>SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>
 <b>PURE R11</b> □ Nat. Ret.	102013	▮ 102110 ▮ 102111	▮ 102112 ▮ 102113	▮ 102114 ▮ 102115	▮ 102116 ▮ 102117	▮ 102118 ▮ 102119	▮ 102120 ▮ 102121
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	94F	▮ 176P ▮ 202P	▮ 236P ▮ 264P	▮ 236P ▮ 264P	▮ 216P ▮ 242P	▮ 278P ▮ 304P	▮ 278P ▮ 304P
 <b>Pallet</b> 80x120							
<b>N°</b> 							
<b>m²</b>							
<b>Kg</b>							
 <b>m² x</b>	2	1	1	1	1	1	1
 <b>m² x</b>	0,72						
 <b>Kg x</b>	31,5	9	7	7	9	7	7
 <b>m² x</b>	32						
 <b>m² x</b>	23,04						
<b>** Kg x</b>	1030						
<b>h x</b>	76						
<b>Imballo (tara) - Packaging (tare)</b>	(20)						

			
	* Elemento a L <b>33x60x4h</b> 13"x24" x1 1/2"h	* Elemento a L SX <b>33x60x4h</b> 13"x24" x1 1/2"h	* Elemento a L DX <b>33x60x4h</b> 13"x24" x1 1/2"h
<b>SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>
 <b>PURE R11</b> □ Nat. Ret.	102100	102101	102102
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	216P	310P	310P
 <b>m² x</b>	2	1	1
 <b>m² x</b>			
 <b>Kg x</b>	18,5	9,2	9,2

## SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA

Adjustable support for raised laying  
 Support réglables pour pose sur plots  
 Vertellbare Stelzlager

								
	*** piedino regolabile <b>25-30</b>	*** piedino regolabile <b>30-37</b>	*** piedino regolabile <b>37-50</b>	*** piedino regolabile <b>50-75</b>	*** piedino regolabile <b>75-125</b>	*** piedino regolabile <b>125-225</b>	*** prolunga piedini <b>h 100 mm</b>	chiave di regolazione
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	<b>600101</b>	<b>600102</b>	<b>600103</b>	<b>600104</b>	<b>600105</b>	<b>600106</b>	<b>600107</b>	<b>600108</b>
	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
	20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
 The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
 Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
 Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
 It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
 Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
 Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
 Full box sale.  
 Vente à la boîte complète.  
 Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.  
 Natural and rectified.  
 Naturel et rectifié.  
 Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta.  
 Straight edge.  
 Bord droit.  
 Gerade Kante.

▮ Costa toro.  
 Bullnose edge.  
 Bord boudin.  
 Abgerundete Kante.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**









**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle









**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

	 * Gradone bordo piscina <b>30x60</b> 12"x24"	 * Ang. Gradone bordo piscina - SX <b>30x60</b> 12"x24"	 * Ang. Gradone bordo piscina - DX <b>30x60</b> 12"x24"	 * Gradone grip bordo piscina <b>30x60</b> 12"x24"	 * Ang. Gradone grip bordo piscina - SX <b>30x60</b> 12"x24"	 * Ang. Gradone grip bordo piscina - DX <b>30x60</b> 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>PURE R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	■ 102110	■ 102126	■ 102128	■ 102116	■ 102135	■ 102138
	▣ 102111	▣ 102127	▣ 102129	▣ 102117	▣ 102136	▣ 102137
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	■ 176P	■ 236P	■ 236P	■ 216P	■ 278P	■ 278P
	▣ 202P	▣ 264P	▣ 264P	▣ 242P	▣ 304P	▣ 304P
 x	1	1	1	1	1	1
<b>m² x</b>						
<b>Kg x</b>	9	7	7	9	7	7

**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

	 * Gradone svasato bordo piscina <b>30x60</b> 12"x24"	 * Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX <b>30x60</b> 12"x24"	 * Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX <b>30x60</b> 12"x24"	 * Griglia <b>20x60</b> 8"x24"	 * Griglia SX <b>20x60</b> 8"x24"	 * Griglia DX <b>20x60</b> 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>PURE R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	■ 102140	■ 102142	■ 102144	102150	102151	102152
	▣ 102141	▣ 102143	▣ 102145			
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	■ 392P	■ 452P	■ 452P	446P	500P	500P
	▣ 418P	▣ 480P	▣ 480P			
 x	1	1	1	1	1	1
<b>m² x</b>						
<b>Kg x</b>	9	7	7	6	6	6

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.





# MEDITERRANEA

## Modularità

Modularity / Modularité / Modularität

La collezione MEDITERRANEA è estremamente versatile: coi suoi molteplici formati, tutti rettificati, si possono comporre moduli a 3 o 4 formati con fuga 2 mm.

The MEDITERRANEA collection is extremely versatile: with its multiple sizes, all rectified, you can compose modules with 3 or 4 sizes with a joint size of 2 mm.


La collection MEDITERRANEA est extrêmement flexible : avec ses multiples formats, tous rectifiés, il est possible de composer des modules à 3 ou 4 formats avec un joint de 2 mm.

Die Kollektion MEDITERRANEA ist äußerst vielseitig: Mit ihren zahlreichen rektifizierte Formaten lassen sich 3- oder 4-formatige Module mit einem Fugenmaß von 2 mm herstellen.

### POSA A 4 FORMATI


Patterns with 4 sizes / Pose à 4 Formats / Verlegung mit 4 Formate

#### MODULO D2



40x60 - 33,33 %  
40x40 - 44,44 %  
20x40 - 11,11 %  
20x20 - 11,11 %

#### MODULO D1




40x60 - 33,33 %  
40x40 - 44,44 %  
20x40 - 11,11 %  
20x20 - 11,11 %

### POSA A 3 FORMATI


Patterns with 3 sizes / Pose à 3 Formats / Verlegung mit 3 Formate

#### MODULO C2



40x60 - 50%  
40x40 - 33,33 %  
20x40 - 16,67 %

#### MODULO C1



40x40 - 66,67 %  
20x40 - 22,22 %  
20x20 - 11,11 %

MODULO D2 . BYBLOS 40x60 - 16"x24" / 40x40 - 16"x16" / 20x40 - 8"x16" / 20x20 - 8"x8"




MODULO C2 . DOR 40x60 - 16"x24" / 40x40 - 16"x16" / 20x40 - 8"x16"



**FORMATI**  
Sizes / Formats / Formate

**10 mm R11.** 60x90 - 24"x35 1/2" / 40x60 - 16"x24" / 40x40 - 16"x16" / 20x40 - 8"x16" / 20x20 - 8"x8"  
**20 mm R11.** 90x90 - 35 1/2"x35 1/2" / 60x90 - 24"x35 1/2"

**COLORI**  
Colours / Couleurs / Farben



DOR



BYBLOS



ERICE



MENFI


I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

☆  
Articolo disponibile a partire da Giugno 2022  
Item available from June 2022  
Article disponible à partir de Juin 2022  
Artikel verfügbar ab Juni 2022



SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm	20 mm	9,5 mm
	<b>DOR R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	128021	128041	128061	128071	128081	128001	128005	128261
	<b>BYBLOS R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	128022	128042	128062	128072	128082	128002	128006	128262
	<b>ERICE R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	128023	128043	128063	128073	128083	128003	128007	128263
	<b>MENFI R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	128024	128044	128064	128074	128084	128004	128008	128264
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		104F	86F	86F	86F	86F	144F	128F	38P
		<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>
		93x120	80x120	80x120	80x120	80x120	94x94	96x120	80x120
<b>N°</b>									
<b>m²</b>									
<b>** Kg</b>									
<b>x</b>		2	4	6	8	16	1	1	6
<b>m² x</b>		1,08	0,96	0,96	0,64	0,64	0,81	0,54	
<b>Kg x</b>		23,55	22,08	22,08	22,08	14,4	37,25	22,7	7,5
<b>x</b>		48	48	60	72	72	30	50	
<b>m² x</b>		51,84	46,08	57,6	46,08	46,08	24,3	27	
<b>** Kg x</b>		1151	1080	1345	1610	1057		1162	
<b>h x</b>									
<b>Imballo (tara) - Packaging (tare)</b>		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)		(27)	(20)

\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
The total weight includes the packaging.  
Le poids comprend aussi l'emballage.  
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.














△ Monolitico.  
Monolithic step.  
Monolitico.  
Monolitische Stufenplatte.











**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR










TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassende Tabelle

		 * Gradone <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Ang. Gradone - SX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Ang. Gradone - DX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Gradone grip <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Ang. Gradone grip - SX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Ang. Gradone grip - DX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>
 <b>DOR R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128501	▮ 128521	▮ 128511	▮ 128531	▮ 128551	▮ 128541
		▮ 128502	▮ 128522	▮ 128512	▮ 128532	▮ 128552	▮ 128542
 <b>BYBLOS R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128503	▮ 128523	▮ 128513	▮ 128533	▮ 128553	▮ 128543
		▮ 128504	▮ 128524	▮ 128514	▮ 128534	▮ 128554	▮ 128544
 <b>ERICE R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128505	▮ 128525	▮ 128515	▮ 128535	▮ 128555	▮ 128545
		▮ 128506	▮ 128526	▮ 128516	▮ 128536	▮ 128556	▮ 128546
 <b>MENFI R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128507	▮ 128527	▮ 128517	▮ 128537	▮ 128557	▮ 128547
		▮ 128508	▮ 128528	▮ 128518	▮ 128538	▮ 128558	▮ 128548
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		▮ 298P	▮ 364P	▮ 364P	▮ 364P	▮ 432P	▮ 432P
		▮ 338P	▮ 406P	▮ 406P	▮ 406P	▮ 474P	▮ 474P
 x		1	1	1	1	1	1
 x		13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5
 x							

		 * Elemento a L <b>33x90x4h</b> 13"x35 1/2" x 1 1/2"h	 * Elemento a L SX <b>33x90x4h</b> 13"x35 1/2" x 1 1/2"h	 * Elemento a L DX <b>33x90x4h</b> 13"x35 1/2" x 1 1/2"h
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>	<b>20 mm</b>
 <b>DOR R11</b>	□ Nat. Ret.	128681	128701	128691
 <b>BYBLOS R11</b>	□ Nat. Ret.	128682	128702	128692
 <b>ERICE R11</b>	□ Nat. Ret.	128683	128703	128693
 <b>MENFI R11</b>	□ Nat. Ret.	128684	128704	128694
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		358P	452P	452P
 x		2	1	1
 x		28,2	14,1	14,1
 x				

## SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA

Adjustable support for raised laying  
Support réglable pour pose sur plots  
Vertellbare Stelzlager

								
	*** piedino regolabile <b>25-30</b>	*** piedino regolabile <b>30-37</b>	*** piedino regolabile <b>37-50</b>	*** piedino regolabile <b>50-75</b>	*** piedino regolabile <b>75-125</b>	*** piedino regolabile <b>125-225</b>	*** prolunga piedini <b>h 100 mm</b>	chiave di regolazione
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	<b>600101</b>	<b>600102</b>	<b>600103</b>	<b>600104</b>	<b>600105</b>	<b>600106</b>	<b>600107</b>	<b>600108</b>
	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
 x	20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
Full box sale.  
Vente à la boîte complète.  
Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

▮ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**














**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle














**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		 * Gradone bordo piscina <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Ang. Gradone bordo piscina - SX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Ang. Gradone bordo piscina - DX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Gradone Grip bordo piscina <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Ang. Gradone Grip bordo piscina - SX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Ang. Gradone Grip bordo piscina - DX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>DOR R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128501	▮ 128561	▮ 128571	▮ 128531	▮ 128581	▮ 128591
		▮ 128502	▮ 128562	▮ 128572	▮ 128532	▮ 128582	▮ 128592
 <b>BYBLOS R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128503	▮ 128563	▮ 128573	▮ 128533	▮ 128583	▮ 128593
		▮ 128504	▮ 128564	▮ 128574	▮ 128534	▮ 128584	▮ 128594
 <b>ERICE R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128505	▮ 128565	▮ 128575	▮ 128535	▮ 128585	▮ 128595
		▮ 128506	▮ 128566	▮ 128576	▮ 128536	▮ 128586	▮ 128596
 <b>MENFI R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128507	▮ 128567	▮ 128577	▮ 128537	▮ 128587	▮ 128597
		▮ 128508	▮ 128568	▮ 128578	▮ 128538	▮ 128588	▮ 128598
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		▮ 298P	▮ 364P	▮ 364P	▮ 364P	▮ 432P	▮ 432P
		▮ 338P	▮ 406P	▮ 406P	▮ 406P	▮ 474P	▮ 474P
 x		1	1	1	1	1	1
 x		13,5	10,5	10,5	13,5	10,5	10,5
 x							

**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		 * Gradone svasato bordo piscina <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	 * Griglia <b>20x60</b> 8"x24"	 * Griglia SX <b>20x60</b> 8"x24"	 * Griglia DX <b>20x60</b> 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>DOR R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128621	▮ 128641	▮ 128631	128651	128671	128661
		▮ 128622	▮ 128642	▮ 128632			
 <b>BYBLOS R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128623	▮ 128643	▮ 128633	128652	128672	128662
		▮ 128624	▮ 128644	▮ 128634			
 <b>ERICE R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128625	▮ 128645	▮ 128635	128653	128673	128663
		▮ 128626	▮ 128646	▮ 128636			
 <b>MENFI R11</b>	□ Nat. Ret.	▮ 128627	▮ 128647	▮ 128637	128654	128674	128664
		▮ 128628	▮ 128648	▮ 128638			
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		▮ 690P	▮ 756P	▮ 756P	446P	500P	500P
		▮ 730P	▮ 798P	▮ 798P			
 x		1	1	1	1	1	1
 x		13,5	10,5	10,5	6	6	6
 x							

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.


Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile solamente su richiesta. Delais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

▮ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.



## CONCRETE & DESIGN



**METAL** <sup>92</sup>  
**CONCRETA** <sup>100</sup>  
**APOGEO** <sup>110</sup>

# METAL

Una collezione segnata dal tempo dove corrosione ed ossidazione entrano in scena donando alle lastre metalliche una personalità sempre varia ed originale. **METAL** si declina nei colori Pearl, Iron, Corten, Oxide, Titanium, in tre spessori, nei formati 120x280, 120x120, 60x120 cm. Grazie anche alla finitura R11 per outdoor **METAL** crea continuità cromatica con ambienti indoor.

A collection marked by time where corrosion and oxidation take the stage, giving the metal sheets an always varied and original personality. **METAL** is available in the colours Pearl, Iron, Corten, Oxide, Titanium, in three thicknesses and in the sizes 120x280, 120x120, 60x120 cm. Thanks also to the outdoor R11 finish, **METAL** creates chromatic continuity with indoor environments.

Une collection marquée par le temps, où la corrosion et l'oxydation occupent une place centrale, conférant aux dalles métalliques une personnalité originale et changeante. **METAL** se décline dans les couleurs Pearl, Iron, Corten, Oxide et Titanium, en trois épaisseurs et dans les dimensions 120x280, 120x120 et 60x120 cm. Grâce également à la finition R11 pour l'extérieur, **METAL** crée une continuité chromatique avec les environnements intérieurs.

Eine von der Zeit geprägte Kollektion, in der Korrosion und Oxidation zum tragenden Element werden und den Metallplatten eine vielfältige und originelle Persönlichkeit verleihen. **METAL** ist in den Farben Pearl, Iron, Corten, Oxide, Titanium, in drei Stärken und in den Formaten 120x280, 120x120, 60x120 cm erhältlich. Auch dank der R11-Oberfläche für den Außenbereich schafft **METAL** eine farbliche Kontinuität mit Innenräumen.

100% Made in Italy



**FORMATI**  
Sizes / Formats / Formate

20 mm R11. 60x120 - 24"x48"

**COLORI**  
Colours / Couleurs / Farben



IRON



CORTEN



OXIDE



TITANIUM

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle



60x120  
24"x48"

Spessore - Thickness - Epaisseur - Stärke		20 mm
	<b>IRON</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	124097
	<b>CORTEN</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	124098
	<b>OXIDE</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	124099
	<b>TITANIUM</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	124100
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		144F
		<b>Pallet</b>
		80x120
		N°
		m²
		** Kg
		1
		0,72
		33,2
		30
		21,6
		1016
		74
<b>Imballo (tara) - Packaging (tare)</b>		(20)

Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
The total weight includes the packaging.  
Le poids comprend aussi l'emballage.  
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.


























**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**










TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassende Tabelle

		 * Gradone <b>30x120</b> 12"x48"	 * Ang. Gradone - SX <b>30x120</b> 12"x48"	 * Ang. Gradone - DX <b>30x120</b> 12"x48"	 * Gradone grip <b>30x120</b> 12"x48"	 * Ang. Gradone grip - SX <b>30x120</b> 12"x48"	 * Ang. Gradone grip - DX <b>30x120</b> 12"x48"
SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>IRON</b>	□ Nat. Ret.	▮ 124502 ▮ 124503	▮ 124522 ▮ 124523	▮ 124512 ▮ 124513	▮ 124532 ▮ 124533	▮ 124552 ▮ 124553	▮ 124542 ▮ 124543
	□ Nat. Ret.	▮ 124504 ▮ 124505	▮ 124524 ▮ 124525	▮ 124514 ▮ 124515	▮ 124534 ▮ 124535	▮ 124554 ▮ 124555	▮ 124544 ▮ 124545
 <b>CORTEN</b>	□ Nat. Ret.	▮ 124506 ▮ 124507	▮ 124526 ▮ 124527	▮ 124516 ▮ 124517	▮ 124536 ▮ 124537	▮ 124556 ▮ 124557	▮ 124546 ▮ 124547
	□ Nat. Ret.	▮ 124508 ▮ 124509	▮ 124528 ▮ 124529	▮ 124518 ▮ 124519	▮ 124538 ▮ 124539	▮ 124558 ▮ 124559	▮ 124548 ▮ 124549
 <b>OXIDE</b>	□ Nat. Ret.	▮ 124508 ▮ 124509	▮ 124528 ▮ 124529	▮ 124518 ▮ 124519	▮ 124538 ▮ 124539	▮ 124558 ▮ 124559	▮ 124548 ▮ 124549
	□ Nat. Ret.	▮ 124508 ▮ 124509	▮ 124528 ▮ 124529	▮ 124518 ▮ 124519	▮ 124538 ▮ 124539	▮ 124558 ▮ 124559	▮ 124548 ▮ 124549
 <b>TITANIUM</b>	□ Nat. Ret.	▮ 124508 ▮ 124509	▮ 124528 ▮ 124529	▮ 124518 ▮ 124519	▮ 124538 ▮ 124539	▮ 124558 ▮ 124559	▮ 124548 ▮ 124549
	□ Nat. Ret.	▮ 124508 ▮ 124509	▮ 124528 ▮ 124529	▮ 124518 ▮ 124519	▮ 124538 ▮ 124539	▮ 124558 ▮ 124559	▮ 124548 ▮ 124549
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		▮ 352P ▮ 386P	▮ 418P ▮ 452P	▮ 418P ▮ 452P	▮ 446P ▮ 480P	▮ 514P ▮ 548P	▮ 514P ▮ 548P
 x		1	1	1	1	1	1
 x		18	14	14	18	14	14
 x							

		 * Elemento a L <b>33x120x4h</b> 13"x48" x1 1/2"h	 * Elemento a L SX <b>33x120x4h</b> 13"x48" x1 1/2"h	 * Elemento a L DX <b>33x120x4h</b> 13"x48" x1 1/2"h
SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm
 <b>IRON</b>	□ Nat. Ret.	124672	124692	124682
	□ Nat. Ret.	124673	124693	124683
 <b>CORTEN</b>	□ Nat. Ret.	124674	124694	124684
	□ Nat. Ret.	124675	124695	124685
 <b>OXIDE</b>	□ Nat. Ret.	124675	124695	124685
	□ Nat. Ret.	124675	124695	124685
 <b>TITANIUM</b>	□ Nat. Ret.	124675	124695	124685
	□ Nat. Ret.	124675	124695	124685
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		480P	582P	582P
 x		2	1	1
 x		19	19	19
 x				

**SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA**

Adjustable support for raised laying  
Support réglable pour pose sur plots  
Vertellbare Stelzlager

								
	*** piedino regolabile 25-30	*** piedino regolabile 30-37	*** piedino regolabile 37-50	*** piedino regolabile 50-75	*** piedino regolabile 75-125	*** piedino regolabile 125-225	*** prolunga piedini h 100 mm	chiave di regolazione
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	600101	600102	600103	600104	600105	600106	600107	600108
	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
 x	20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
Full box sale.  
Vente à la boîte complète.  
Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

▮ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**












**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle












**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		 * Gradone bordo piscina <b>30x120</b> 12"x48"	 * Ang. Gradone bordo piscina - SX <b>30x120</b> 12"x48"	 * Ang. Gradone bordo piscina - DX <b>30x120</b> 12"x48"	 * Gradone Grip bordo piscina <b>30x120</b> 12"x48"	 * Ang. Gradone Grip bordo piscina - SX <b>30x120</b> 12"x48"	 * Ang. Gradone Grip bordo piscina - DX <b>30x120</b> 12"x48"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>IRON</b>	□ Nat. Ret.	▮ 124502 ▮ 124503	▮ 124562 ▮ 124563	▮ 124572 ▮ 124573	▮ 124532 ▮ 124533	▮ 124592 ▮ 124593	▮ 124582 ▮ 124583
	□ Nat. Ret.	▮ 124504 ▮ 124505	▮ 124564 ▮ 124565	▮ 124574 ▮ 124575	▮ 124534 ▮ 124535	▮ 124594 ▮ 124595	▮ 124584 ▮ 124585
 <b>CORTEN</b>	□ Nat. Ret.	▮ 124506 ▮ 124507	▮ 124566 ▮ 124567	▮ 124576 ▮ 124577	▮ 124536 ▮ 124537	▮ 124596 ▮ 124597	▮ 124586 ▮ 124587
	□ Nat. Ret.	▮ 124508 ▮ 124509	▮ 124568 ▮ 124569	▮ 124578 ▮ 124579	▮ 124538 ▮ 124539	▮ 124598 ▮ 124599	▮ 124588 ▮ 124589
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		▮ 352P ▮ 386P	▮ 418P ▮ 452P	▮ 418P ▮ 452P	▮ 446P ▮ 480P	▮ 514P ▮ 548P	▮ 514P ▮ 548P
 x		1	1	1	1	1	1
 x		18	14	14	18	14	14
 x							

**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		 * Gradone svasato bordo piscina <b>30x120</b> 12"x48"	 * Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX <b>30x120</b> 12"x48"	 * Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX <b>30x120</b> 12"x48"	 * Griglia <b>20x60</b> 8"x24"	 * Griglia SX <b>20x60</b> 8"x24"	 * Griglia DX <b>20x60</b> 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>IRON</b>	□ Nat. Ret.	▮ 124612 ▮ 124613	▮ 124632 ▮ 124633	▮ 124622 ▮ 124623	124642	124662	124652
	□ Nat. Ret.	▮ 124614 ▮ 124615	▮ 124634 ▮ 124635	▮ 124624 ▮ 124625	124643	124663	124653
 <b>CORTEN</b>	□ Nat. Ret.	▮ 124616 ▮ 124617	▮ 124636 ▮ 124637	▮ 124626 ▮ 124627	124644	124664	124654
	□ Nat. Ret.	▮ 124618 ▮ 124619	▮ 124638 ▮ 124639	▮ 124628 ▮ 124629	124645	124665	124655
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		▮ 878P ▮ 912P	▮ 946P ▮ 980P	▮ 946P ▮ 980P	446P	500P	500P
 x		1	1	1	1	1	1
 x		13,5	10,5	10,5	6	6	6
 x							

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile solamente su richiesta. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

▮ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

# CONCRETA

Una collezione “effetto cemento” dall’aspetto elegante e sofisticato che interpreta perfettamente la corrente minimalista contemporanea, ancora più accentuata dal grande formato. La texture dall’aspetto glamour e vissuto, volutamente imperfetta, risulta morbida e piacevole al tatto, rispetta le caratteristiche visive del cemento ma con i vantaggi del grès porcellanato anche in una finitura antiscivolo disponibile in 3 colori. Una collezione completa, disponibile in 5 spessori capace di garantire ed esaltare la continuità tra interno ed esterno fino a vestire l’arredo urbano.

A collection that reproduces a “cement effect” with an elegant and sophisticated look that perfectly interprets the contemporary minimalist current, even more accentuated by the large size. The texture with a glamour and lived-in look, deliberately imperfect, is soft and pleasant to the touch, respects the visual characteristics of the cement but with the advantages of porcelain stoneware also in a antislip finishing available in 3 colours. A complete collection, available in 5 thicknesses, able to guarantee and enhance the continuity between inside and outside to dress up urban furniture.

Une collection « effet béton » au look élégant et sophistiqué qui interprète parfaitement la tendance minimaliste contemporaine, ultérieurement accentuée par le grand format. La texture, à l’aspect glamour et vécu, est volontairement imparfaite, douce et agréable au toucher, respectant les caractéristiques visuelles du béton, mais avec les avantages du grès cérame également dans une finition antidérapante disponible en 3 couleurs. Une collection complète, disponible en 5 épaisseurs, capable de garantir et de renforcer la continuité entre l’intérieur et l’extérieur, voire d’habiller le mobilier urbain.

Eine Kollektion mit „Zementeffekt“ und einem eleganten und raffinierten Look, der die zeitgenössische minimalistische Strömung am Besten interpretiert, betont durch das grosse Format. Die Textur mit einem glamour und lebendiges Aussehen, das bewusst nicht perfekt ist, sich weich und angenehm anfühlt, respektiert die optischen Eigenschaften des Zements, aber mit den Vorteilen des Feinsteinzeuges, und ist auch in der rutschhämmernden Oberfläche in 3 Farben verfügbar. Eine komplette kollektion, verfügbar in 5 stärken, um die kontinuierität zwischen innen- und aussenbereich zu gewährleisten bis zu den städtischen einrichtungen.

100% Made in Italy

OUTDOOR:  
GRIGIO CHIARO 90x90 20 mm Nat. Ret. R11 - GRIGLIA GRIGIO CHIARO 20x60 20 mm Nat. Ret. R11  
GRADONE SVASATO BORDO PISCINA GRIGIO CHIARO 30x90 20 mm Nat. Ret. R11

INDOOR:  
GRIGIO CHIARO 90x90 Nat. Ret.

**FORMATI**

Sizes / Formats / Formate

- 10 mm R11. **45x90** - 18"x35 1/2" / **30,2x60,4** - 12"x24"  
 20 mm R11. **120x120** - 48"x48" / **90x90** - 35 1/2"x35 1/2" / **60x60** - 24"x24"  
 30 mm R11. **90x90** - 35 1/2"x35 1/2" / **60x60** - 24"x24"  
 ☆ 50 mm R11. **40x60** - 16"x24" / **20x40** - 8"x16"

**COLORI**

Colours / Couleurs / Farben



GRIGIO CHIARO



GRIGIO SCURO




TERRA

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm R11 / 20 mm R11 / 30 mm R11 / 50 mm R11**  
**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA  
 Summary table  
 Tableau récapitulatif  
 Zusammenfassenden Tabelle



Spessore - Thickness - Epaisseur - Stärke		10 mm	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	50 mm	50 mm	10 mm	9,5 mm
<b>GRIGIO CHIARO R11</b>	□ Nat. Ret.	119156		119103	119006	119031	119003	119028	119045	119095		
	■ Nat. Nat.		119175								119270	119275
<b>GRIGIO SCURO R11</b>	□ Nat. Ret.	119157		119102	119005	119030	119002	119027	119044	119094		
	■ Nat. Nat.		119176								119271	119276
<b>TERRA R11</b>	□ Nat. Ret.	119158		119101	119004	119029	119001	119026	119043	119093		
	■ Nat. Nat.		119177								119272	119277
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		108F	58F	216F	144F	94F	270F	232F	360F	360F	34P	38P
N°												
	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet speciale</b> Special pallet	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>
	94x120	80x120	123x123	95x95	80x120	95x95	65x120		80x120	80x120	80x120	80x120
<b>m²</b>												
<b>Kg</b>												
	3	6	1	1	2	1	1				6	6
<b>m² x</b>	1,22	1,1	1,44	0,81	0,72	0,81	0,36				1,1	
<b>Kg x</b>	26	22,7	68	37	30	55	25				22,7	7,5
	32	40	18	32	32	20	44				40	
<b>m² x</b>	38	44	25,92	25,92	23,04	16,20	15,84				44	
<b>** Kg x</b>	852	928	1255	1204	996	1120	1116				928	
<b>h x</b>	60	76	55	84	76	78	84				76	
<b>Imballo (tara) - Packaging (tare)</b>		(20)	(20)	(31)	(20)	(20)	(20)	(16)	(20)	(20)	(20)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
 The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
 Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
 Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
 It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
 Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
 Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

☆ Disponibile solo su richiesta con ordine minimo di 1.000 m² per colore e per formato.  
 Available upon request only with minimum order of 1,000 m² per colour and size.  
 Disponible seulement sur requête avec quantité minimale par commande 1.000 m² par couleur et par format.  
 Verfügbar auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 1.000 m² per Farbe und Format.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
 The total weight includes the packaging.  
 Le poids comprend aussi l'emballage.  
 Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

□ Naturale e rettificato.  
 Natural and rectified.  
 Naturel et rectifié.  
 Natur Oberfläche und kalibriert.

■ Naturale e naturale.  
 Natural and natural.  
 Naturel et naturel.  
 Natur natur.











△ Monolitico.  
 Monolithic step.  
 Monolithico.  
 Monolithische Stufenplatte.










## Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

### OUTDOOR










TABELLA RIEPILOGATIVA  
 Summary table  
 Tableau récapitulatif  
 Zusammenfassenden Tabelle

																		
	30x120 12"x48"	* Gradone 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	* Ang. Gradone - SX 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	* Ang. Gradone - DX 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	* Gradone grip 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	* Ang. Gradone grip - SX 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	* Ang. Gradone grip - DX 30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>GRIGIO CHIARO R11</b> □ Nat. Ret.	■ 119370	■ 119355	■ 119340	■ 119380	■ 119365	■ 119350	■ 119375	■ 119360	■ 119345	■ 119460	■ 119445	■ 119430	■ 119470	■ 119455	■ 119440	■ 119465	■ 119450	■ 119435
	▶ 119415	▶ 119400	▶ 119385	▶ 119425	▶ 119410	▶ 119395	▶ 119420	▶ 119405	▶ 119390	▶ 119505	▶ 119490	▶ 119475	▶ 119515	▶ 119500	▶ 119485	▶ 119510	▶ 119495	▶ 119480
 <b>GRIGIO SCURO R11</b> □ Nat. Ret.	■ 119371	■ 119356	■ 119341	■ 119381	■ 119366	■ 119351	■ 119376	■ 119361	■ 119346	■ 119461	■ 119446	■ 119431	■ 119471	■ 119456	■ 119441	■ 119466	■ 119451	■ 119436
	▶ 119416	▶ 119401	▶ 119386	▶ 119426	▶ 119411	▶ 119396	▶ 119421	▶ 119406	▶ 119391	▶ 119506	▶ 119491	▶ 119476	▶ 119516	▶ 119501	▶ 119486	▶ 119511	▶ 119496	▶ 119481
 <b>TERRA R11</b> □ Nat. Ret.	■ 119372	■ 119357	■ 119342	■ 119382	■ 119367	■ 119352	■ 119377	■ 119362	■ 119347	■ 119462	■ 119447	■ 119432	■ 119472	■ 119457	■ 119442	■ 119467	■ 119452	■ 119437
	▶ 119417	▶ 119402	▶ 119387	▶ 119427	▶ 119412	▶ 119397	▶ 119422	▶ 119407	▶ 119392	▶ 119507	▶ 119492	▶ 119477	▶ 119517	▶ 119502	▶ 119487	▶ 119512	▶ 119497	▶ 119482
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	■ 352P	■ 298P	■ 176P	■ 418P	■ 364P	■ 236P	■ 418P	■ 364P	■ 236P	■ 446P	■ 364P	■ 216P	■ 514P	■ 432P	■ 278P	■ 514P	■ 432P	■ 278P
	▶ 386P	▶ 338P	▶ 202P	▶ 452P	▶ 406P	▶ 264P	▶ 452P	▶ 406P	▶ 264P	▶ 480P	▶ 406P	▶ 242P	▶ 548P	▶ 474P	▶ 304P	▶ 548P	▶ 474P	▶ 304P
 x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 x																		
 x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

									
	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	* Elemento a L 33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	* Elemento a L SX 33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	* Elemento a L DX 33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
 <b>GRIGIO CHIARO R11</b> □ Nat. Ret.	119310	119295	119280	119320	119305	119290	119315	119300	119285
 <b>GRIGIO SCURO R11</b> □ Nat. Ret.	119311	119296	119281	119321	119306	119291	119316	119301	119286
 <b>TERRA R11</b> □ Nat. Ret.	119312	119297	119282	119322	119307	119292	119317	119302	119287
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	480P	358P	216P	582P	452P	310P	582P	452P	310P
 x	1	2	2	1	1	1	1	1	1
 x									
 x	19	28,2	18,5	19	14,1	9,2	19	14,1	9,2

### SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA

Adjustable support for raised laying  
 Support réglables pour pose sur plots  
 Vertellbare Stelzlager

								
*** piedino regolabile 25-30	*** piedino regolabile 30-37	*** piedino regolabile 37-50	*** piedino regolabile 50-75	*** piedino regolabile 75-125	*** piedino regolabile 125-225	*** prolunga piedini h 100 mm	chiave di regolazione	
600101	600102	600103	600104	600105	600106	600107	600108	
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
 x	20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
 The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
 Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
 Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
 It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
 Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
 Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
 Full box sale.  
 Vente à la boîte complète.  
 Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.  
 Natural and rectified.  
 Naturel et rectifié.  
 Natur Oberfläche und kalibriert.

■ Costa retta.  
 Straight edge.  
 Bord droit.  
 Gerade Kante.

▶ Costa toro.  
 Bullnose edge.  
 Bord boudin.  
 Abgerundete Kante.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

### Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		* Gradone bordo piscina			* Ang. Gradone bordo piscina - SX			* Ang. Gradone bordo piscina - DX			* Gradone grip bordo piscina			* Ang. Gradone grip bordo piscina - SX			* Ang. Gradone grip bordo piscina - DX		
		30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>GRIGIO CHIARO R11</b>	□ Nat. Ret.	■ 119370	■ 119355	■ 119340	■ 119545	■ 119535	■ 119525	■ 119540	■ 119530	■ 119520	■ 119460	■ 119445	■ 119430	■ 119605	■ 119595	■ 119585	■ 119600	■ 119590	■ 119580
		☛ 119415	☛ 119400	☛ 119385	☛ 119575	☛ 119565	☛ 119555	☛ 119570	☛ 119560	☛ 119550	☛ 119505	☛ 119490	☛ 119475	☛ 119635	☛ 119625	☛ 119615	☛ 119630	☛ 119620	☛ 119610
<b>GRIGIO SCURO R11</b>	□ Nat. Ret.	■ 119371	■ 119356	■ 119341	■ 119546	■ 119536	■ 119526	■ 119541	■ 119531	■ 119521	■ 119461	■ 119446	■ 119431	■ 119606	■ 119596	■ 119586	■ 119601	■ 119591	■ 119581
		☛ 119416	☛ 119401	☛ 119386	☛ 119576	☛ 119566	☛ 119556	☛ 119571	☛ 119561	☛ 119551	☛ 119506	☛ 119491	☛ 119476	☛ 119636	☛ 119626	☛ 119616	☛ 119631	☛ 119621	☛ 119611
<b>TERRA R11</b>	□ Nat. Ret.	■ 119372	■ 119357	■ 119342	■ 119547	■ 119537	■ 119527	■ 119542	■ 119532	■ 119522	■ 119462	■ 119447	■ 119432	■ 119607	■ 119597	■ 119587	■ 119602	■ 119592	■ 119582
		☛ 119417	☛ 119402	☛ 119387	☛ 119577	☛ 119567	☛ 119557	☛ 119572	☛ 119562	☛ 119552	☛ 119507	☛ 119492	☛ 119477	☛ 119637	☛ 119627	☛ 119617	☛ 119632	☛ 119622	☛ 119612
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b>		■ 352P	■ 298P	■ 176P	■ 418P	■ 364P	■ 236P	■ 418P	■ 364P	■ 236P	■ 446P	■ 364P	■ 216P	■ 514P	■ 432P	■ 278P	■ 514P	■ 432P	■ 278P
<b>CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>		☛ 386P	☛ 338P	☛ 202P	☛ 452P	☛ 406P	☛ 264P	☛ 452P	☛ 406P	☛ 264P	☛ 480P	☛ 406P	☛ 242P	☛ 548P	☛ 474P	☛ 304P	☛ 548P	☛ 474P	☛ 304P
📦 x		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
m² x																			
Kg x		18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

### Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

		* Gradone svasato bordo piscina			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX			* Griglia	* Griglia SX	* Griglia DX
		30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>GRIGIO CHIARO R11</b>	□ Nat. Ret.	■ 119710	■ 119705	■ 119700	■ 119665	■ 119655	■ 119645	■ 119660	■ 119650	■ 119640	119325	119335	119330
		☛ 119725	☛ 119720	☛ 119715	☛ 119695	☛ 119685	☛ 119675	☛ 119690	☛ 119680	☛ 119670			
<b>GRIGIO SCURO R11</b>	□ Nat. Ret.	■ 119711	■ 119706	■ 119701	■ 119666	■ 119656	■ 119646	■ 119661	■ 119651	■ 119641	119326	119336	119331
		☛ 119726	☛ 119721	☛ 119716	☛ 119696	☛ 119686	☛ 119676	☛ 119691	☛ 119681	☛ 119671			
<b>TERRA R11</b>	□ Nat. Ret.	■ 119712	■ 119707	■ 119702	■ 119667	■ 119657	■ 119647	■ 119662	■ 119652	■ 119642	119327	119337	119332
		☛ 119727	☛ 119722	☛ 119717	☛ 119697	☛ 119687	☛ 119677	☛ 119692	☛ 119682	☛ 119672			
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b>		■ 878P	■ 690P	■ 392P	■ 946P	■ 756P	■ 452P	■ 946P	■ 756P	■ 452P	446P	500P	500P
<b>CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>		☛ 912P	☛ 730P	☛ 418P	☛ 980P	☛ 798P	☛ 480P	☛ 980P	☛ 798P	☛ 480P			
📦 x		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
m² x													
Kg x		18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	6	6	

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

- Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
- Costa retta. Straight edge. Bord droit. Gerade Kante.
- ☛ Costa toro. Bullnose edge. Bord boudin. Abgerundete Kante.

# APOGEO

**APOGEO** è un perfetto connubio tra l'effetto materico del cemento e la pietra naturale. Il suo carattere deciso ma allo stesso tempo elegante, perfettamente in sintonia con lo stile moderno, la rende adatta a qualsiasi tipo di ambiente indoor e outdoor: da quello residenziale, a quello commerciale, fino ad arrivare agli spazi dedicati al benessere e all'hospitality.

Collezione estremamente versatile perché declinata in 4 colori sempre di tendenza in diversi formati e spessori: dal formato più grande 120x280 in 6 mm al formato 90x90 disponibile sia in 20 che in 30 mm. Alte performance tecniche e stile elegante in piena continuità progettuale tra ambienti indoor e outdoor.

**APOGEO** offers a perfect blend of the textures of concrete and natural stone. Its strong yet stylish character, perfectly in tune with today's trends, makes it suitable for any kind of indoor and outdoor setting: from residential to commercial, through to wellness and hospitality.

An extremely versatile collection, it is available in four on-trend colours in a range of sizes and thicknesses, from the largest (a 6 mm-thick slab measuring 120x280) to the smallest (a 90x90 slab, available in both 20 mm and 30 mm thicknesses). Advanced technical performance and stunning looks are combined with seamless continuity between indoor and outdoor designs.

**APOGEO** est une combinaison parfaite de l'effet matériste du béton et de la pierre naturelle. Grâce à son caractère à la fois décisif et élégant, parfaitement en accord avec le style moderne, cette collection est parfaite pour tout type d'espace intérieur ou extérieur : du résidentiel au commercial, jusqu'aux espaces dédiés au bien-être et aux collectivités.

Elle est extrêmement polyvalente, car elle se décline en 4 couleurs tendance dans différents formats et épaisseurs : du plus grand format 120x280 de 6 mm d'épaisseur au format 90x90 disponible de 20 et 30 mm d'épaisseur. Des performances techniques élevées et un style élégant dans une continuité conceptuelle totale entre les espaces intérieurs et extérieurs.

**APOGEO** ist eine perfekte Kombination zwischen dem materischen Effekt von Beton und Naturstein. Sein starker, aber gleichzeitig eleganter Charakter, der perfekt auf den modernen Stil abgestimmt ist, macht diese Kollektion für jede Art von Innen- und Außenbereich geeignet: von Wohn- über Gewerberäume bis hin zu Bereichen, die Wellness und Hospitality gewidmet sind.

Eine äußerst vielseitige Kollektion, da sie in 4 trendigen Farben in verschiedenen Formaten und Stärken erhältlich ist: vom größten Format 120x280 in 6 mm bis zum Format 90x90 in 20 in 30 mm Stärke. Hohe technische Leistungen und eleganter Stil in vollkommener Entwurfskontinuität zwischen den Innen- und Außenbereichen.

100% Made in Italy





**FORMATI**

Sizes / Formats / Formate

**10 mm R11 . 45x90 - 18"x35 1/2"**  
**20 mm R11. 90x90 - 35 1/2"x35 1/2" / 60x120 - 24"x48" / 60x60 - 24"x24"**  
**30 mm R11. 90x90 - 35 1/2"x35 1/2" / 60x60 - 24"x24"**

**COLORI**

Colours / Couleurs / Farben



WHITE



GREY



ANTHRACITE




BLACK

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm R11 / 20 mm R11 / 30 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle



SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	9,5 mm
<b>WHITE R11</b>	□ Nat. Ret.	113205	113102	113171	113150	113119	113162	
	■ Nat. Nat.							113545
<b>GREY R11</b>	□ Nat. Ret.	113206	113106	113172	113154	113120	113163	
	■ Nat. Nat.							113543
<b>ANTHRACITE R11</b>	□ Nat. Ret.	113207	113108	113174	113158	113123	113165	
	■ Nat. Nat.							113544
<b>BLACK R11</b>	□ Nat. Ret.	113208	113107	113173	113157	113121	113164	
	■ Nat. Nat.							113542
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>		108F	144F	144F	94F	270F	232F	38P
		<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>
		94x120	95x95	80x120	80x120	95x95	65x120	80x120
<b>N°</b>								
<b>m²</b>								
<b>Kg</b>								
		3	1	1	2	1	1	6
<b>m² x</b>		1,22	0,81	0,72	0,72	0,81	0,36	
<b>Kg x</b>		26	37	30	30	55	25	7,50
		32	32	30	32	20	44	
<b>m² x</b>		39	25,92	21,6	23,04	16,2	15,84	
<b>**Kg x</b>		852	1204	920	980	1121	1116	
<b>h x</b>		60	84	76	76	78	84	
<b>Imballo (tara) - Packaging (tare)</b>		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(16)	

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
The total weight includes the packaging.  
Le poids comprend aussi l'emballage.  
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

■ Naturale e naturale.  
Natural and natural.  
Naturel et naturel.  
Natur natur.








△ Monolitico.  
Monolithic step.  
Monolitico.  
Monolithische Stufenplatte.







**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**










TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassende Tabelle

																		
	<b>30x120</b> 12"x48"	* Gradone <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	<b>30x60</b> 12"x24"	<b>30x120</b> 12"x48"	* Ang. Gradone - SX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	<b>30x60</b> 12"x24"	<b>30x120</b> 12"x48"	* Ang. Gradone - DX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	<b>30x60</b> 12"x24"	<b>30x120</b> 12"x48"	* Gradone grip <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	<b>30x60</b> 12"x24"	<b>30x120</b> 12"x48"	* Ang. Gradone grip - SX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	<b>30x60</b> 12"x24"	<b>30x120</b> 12"x48"	* Ang. Gradone grip - DX <b>30x90</b> 12"x35 1/2"	<b>30x60</b> 12"x24"
SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>WHITE R11</b> □ Nat. Ret.	■ 113627 ▶ 113663	■ 113615 ▶ 113651	■ 113603 ▶ 113639	■ 113635 ▶ 113671	■ 113623 ▶ 113659	■ 113611 ▶ 113647	■ 113631 ▶ 113667	■ 113619 ▶ 113655	■ 113607 ▶ 113643	■ 113699 ▶ 113735	■ 113687 ▶ 113723	■ 113675 ▶ 113711	■ 113707 ▶ 113743	■ 113695 ▶ 113731	■ 113683 ▶ 113719	■ 113703 ▶ 113739	■ 113691 ▶ 113727	■ 113679 ▶ 113715
<b>GREY R11</b> □ Nat. Ret.	■ 113625 ▶ 113661	■ 113613 ▶ 113649	■ 113601 ▶ 113637	■ 113633 ▶ 113669	■ 113621 ▶ 113657	■ 113609 ▶ 113645	■ 113629 ▶ 113665	■ 113617 ▶ 113653	■ 113605 ▶ 113641	■ 113697 ▶ 113733	■ 113685 ▶ 113721	■ 113673 ▶ 113709	■ 113705 ▶ 113741	■ 113693 ▶ 113729	■ 113681 ▶ 113717	■ 113701 ▶ 113737	■ 113689 ▶ 113725	■ 113677 ▶ 113713
<b>ANTHRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	■ 113626 ▶ 113662	■ 113614 ▶ 113650	■ 113602 ▶ 113638	■ 113634 ▶ 113670	■ 113622 ▶ 113658	■ 113610 ▶ 113646	■ 113630 ▶ 113666	■ 113618 ▶ 113654	■ 113606 ▶ 113642	■ 113698 ▶ 113734	■ 113686 ▶ 113722	■ 113674 ▶ 113710	■ 113706 ▶ 113742	■ 113694 ▶ 113730	■ 113682 ▶ 113718	■ 113702 ▶ 113738	■ 113690 ▶ 113726	■ 113678 ▶ 113714
<b>BLACK R11</b> □ Nat. Ret.	■ 113624 ▶ 113660	■ 113612 ▶ 113648	■ 113600 ▶ 113636	■ 113632 ▶ 113668	■ 113620 ▶ 113656	■ 113608 ▶ 113644	■ 113628 ▶ 113664	■ 113616 ▶ 113652	■ 113604 ▶ 113640	■ 113696 ▶ 113732	■ 113684 ▶ 113720	■ 113672 ▶ 113708	■ 113704 ▶ 113740	■ 113692 ▶ 113728	■ 113680 ▶ 113716	■ 113700 ▶ 113736	■ 113688 ▶ 113724	■ 113676 ▶ 113712
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	■ 352P ▶ 386P	■ 298P ▶ 338P	■ 176P ▶ 202P	■ 418P ▶ 452P	■ 364P ▶ 406P	■ 236P ▶ 264P	■ 418P ▶ 452P	■ 364P ▶ 406P	■ 236P ▶ 264P	■ 446P ▶ 480P	■ 364P ▶ 406P	■ 216P ▶ 242P	■ 514P ▶ 548P	■ 432P ▶ 474P	■ 278P ▶ 304P	■ 514P ▶ 548P	■ 432P ▶ 474P	■ 278P ▶ 304P
 x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 x																		
 x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,50	7

									
	<b>33x120x4h</b> 13"x48"x1 1/2"h	* Elemento a L <b>33x90x4h</b> 13"x35 1/2"x1 1/2"h	<b>33x60x4h</b> 13"x24"x1 1/2"h	<b>33x120x4h</b> 13"x48"x1 1/2"h	* Elemento a L SX <b>33x90x4h</b> 13"x35 1/2"x1 1/2"h	<b>33x60x4h</b> 13"x24"x1 1/2"h	<b>33x120x4h</b> 13"x48"x1 1/2"h	* Elemento a L DX <b>33x90x4h</b> 13"x35 1/2"x1 1/2"h	<b>33x60x4h</b> 13"x24"x1 1/2"h
SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	
<b>WHITE R11</b> □ Nat. Ret.	113579	113567	113555	113587	113575	113563	113583	113571	113559
<b>GREY R11</b> □ Nat. Ret.	113577	113565	113553	113585	113573	113561	113581	113569	113557
<b>ANTHRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	113578	113566	113554	113586	113574	113562	113582	113570	113558
<b>BLACK R11</b> □ Nat. Ret.	113576	113564	113552	113584	113572	113560	113580	113568	113556
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	480P	358P	216P	582P	452P	310P	582P	452P	310P
 x	1	2	2	1	1	1	1	1	1
 x									
 x	19	28,2	18,5	19	14,1	9,3	19	14,1	9,3

**SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA**

Adjustable support for raised laying  
Support réglables pour pose sur plots  
Vertellbare Stelzlager

								
*** piedino regolabile 25-30	*** piedino regolabile 30-37	*** piedino regolabile 37-50	*** piedino regolabile 50-75	*** piedino regolabile 75-125	*** piedino regolabile 125-225	*** prolunga piedini h 100 mm	chiave di regolazione	
<b>600101</b>	<b>600102</b>	<b>600103</b>	<b>600104</b>	<b>600105</b>	<b>600106</b>	<b>600107</b>	<b>600108</b>	
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
 x	20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
Full box sale.  
Vente à la boîte complète.  
Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

■ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

▶ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina			* Ang. Gradone bordo piscina - SX			* Ang. Gradone bordo piscina - DX			* Gradone Grip bordo piscina			* Ang. Gradone Grip bordo piscina - SX			* Ang. Gradone Grip bordo piscina - DX		
	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>WHITE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 113627	▮ 113615	▮ 113603	▮ 113767	▮ 113759	▮ 113751	▮ 113763	▮ 113755	▮ 113747	▮ 113699	▮ 113687	▮ 113675	▮ 113815	▮ 113807	▮ 113799	▮ 113811	▮ 113803	▮ 113795
	▮ 113663	▮ 113651	▮ 113639	▮ 113791	▮ 113783	▮ 113775	▮ 113787	▮ 113779	▮ 113771	▮ 113735	▮ 113723	▮ 113711	▮ 113839	▮ 113831	▮ 113823	▮ 113835	▮ 113827	▮ 113819
<b>GREY R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 113625	▮ 113613	▮ 113601	▮ 113765	▮ 113757	▮ 113749	▮ 113761	▮ 113753	▮ 113745	▮ 113697	▮ 113685	▮ 113673	▮ 113813	▮ 113805	▮ 113797	▮ 113809	▮ 113801	▮ 113793
	▮ 113661	▮ 113649	▮ 113637	▮ 113789	▮ 113781	▮ 113773	▮ 113785	▮ 113777	▮ 113769	▮ 113733	▮ 113721	▮ 113709	▮ 113837	▮ 113829	▮ 113821	▮ 113833	▮ 113825	▮ 113817
<b>ANTHRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 113626	▮ 113614	▮ 113602	▮ 113766	▮ 113758	▮ 113750	▮ 113762	▮ 113754	▮ 113746	▮ 113698	▮ 113686	▮ 113674	▮ 113814	▮ 113806	▮ 113798	▮ 113810	▮ 113802	▮ 113794
	▮ 113662	▮ 113650	▮ 113638	▮ 113790	▮ 113782	▮ 113774	▮ 113786	▮ 113778	▮ 113770	▮ 113734	▮ 113722	▮ 113710	▮ 113838	▮ 113830	▮ 113822	▮ 113834	▮ 113826	▮ 113818
<b>BLACK R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 113624	▮ 113612	▮ 113600	▮ 113764	▮ 113756	▮ 113748	▮ 113760	▮ 113752	▮ 113744	▮ 113696	▮ 113684	▮ 113672	▮ 113812	▮ 113804	▮ 113796	▮ 113808	▮ 113800	▮ 113792
	▮ 113660	▮ 113648	▮ 113636	▮ 113788	▮ 113780	▮ 113772	▮ 113784	▮ 113776	▮ 113768	▮ 113732	▮ 113720	▮ 113708	▮ 113836	▮ 113828	▮ 113820	▮ 113832	▮ 113824	▮ 113816
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	▮ 352P ▮ 386P	▮ 298P ▮ 338P	▮ 176P ▮ 202P	▮ 418P ▮ 452P	▮ 364P ▮ 406P	▮ 236P ▮ 264P	▮ 418P ▮ 452P	▮ 364P ▮ 406P	▮ 236P ▮ 264P	▮ 446P ▮ 480P	▮ 364P ▮ 406P	▮ 216P ▮ 242P	▮ 514P ▮ 548P	▮ 432P ▮ 474P	▮ 278P ▮ 304P	▮ 514P ▮ 548P	▮ 432P ▮ 474P	▮ 278P ▮ 304P
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x																		
x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7

**Pezzi speciali per piscina**

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

	* Gradone svasato bordo piscina			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX			* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX			* Griglia	* Griglia SX	* Griglia DX
	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>WHITE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 113899	▮ 113895	▮ 113891	▮ 113863	▮ 113855	▮ 113847	▮ 113859	▮ 113851	▮ 113843	113591	113599	113595
	▮ 113911	▮ 113907	▮ 113903	▮ 113887	▮ 113879	▮ 113871	▮ 113883	▮ 113875	▮ 113867			
<b>GREY R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 113897	▮ 113893	▮ 113889	▮ 113861	▮ 113853	▮ 113845	▮ 113857	▮ 113849	▮ 113841	113589	113597	113593
	▮ 113909	▮ 113905	▮ 113901	▮ 113885	▮ 113877	▮ 113869	▮ 113881	▮ 113873	▮ 113865			
<b>ANTHRACITE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 113898	▮ 113894	▮ 113890	▮ 113862	▮ 113854	▮ 113846	▮ 113858	▮ 113850	▮ 113842	113590	113598	113594
	▮ 113910	▮ 113906	▮ 113902	▮ 113886	▮ 113878	▮ 113870	▮ 113882	▮ 113874	▮ 113866			
<b>BLACK R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 113896	▮ 113892	▮ 113888	▮ 113860	▮ 113852	▮ 113844	▮ 113856	▮ 113848	▮ 113840	113588	113596	113592
	▮ 113908	▮ 113904	▮ 113900	▮ 113884	▮ 113876	▮ 113868	▮ 113880	▮ 113872	▮ 113864			
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	▮ 878P ▮ 912P	▮ 690P ▮ 730P	▮ 392P ▮ 418P	▮ 946P ▮ 980P	▮ 756P ▮ 798P	▮ 452P ▮ 480P	▮ 946P ▮ 980P	▮ 756P ▮ 798P	▮ 452P ▮ 480P	446P	500P	500P
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x												
x	18	13,5	9	14	10,5	7	14	10,5	7	6	6	6


I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

- Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.
- ▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.
- ▮ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.



**WOOD**



**EVOQUE** <sup>122</sup>  
**RIVAMANCINA** <sup>132</sup>

## EVOQUE

**EVOQUE** si ispira a un rovere italiano, un legno sobrio ed elegante, lasciato "al naturale" per evocare negli ambienti sensazioni di calore, comfort e relax. Una collezione che sposa stile e tecnologia, fondamentale per ottenere un effetto superficiale vellutato al tatto ma al contempo contraddistinto dal basso grado di riflessione della luce tipico del legno naturale.

La sensazione di realismo si amplifica nelle grafiche, grazie all'utilizzo dell'alta definizione per ricreare venature e nodi con estrema precisione di dettaglio. 5 le tonalità cromatiche disponibili, sia in versione da interno sia da esterno, anche nel grande formato 26,5x180 cm.

Inspired by an Italian oak, a sober and elegant wood, **EVOQUE** has been left 'natural' to provide rooms with a feeling of warmth, comfort, and relaxation. The collection combines style with technology, through the essential engineering required to produce a surface that is soft to the touch and offers the low level of reflection that is typical of natural wood.

The realism is amplified by the patterns, through the high definition graphics use to create graining and knots with the utmost attention to detail. The line offers five colour shades, which are available in both indoor and outdoor versions, as well as in a large version measuring 26.5x180 cm.

**EVOQUE** est inspiré du chêne italien, un bois sobre et élégant, laissé « au naturel » pour évoquer des sensations de chaleur, de confort et de détente dans les espaces. Une collection qui allie style et technologie, fondamentale pour obtenir un effet de surface velouté au toucher mais qui se distingue en même temps par le faible degré de réflexion de la lumière, typique du bois naturel.

La sensation de réalisme est amplifiée dans les graphismes, grâce à l'utilisation de la haute définition pour recréer les veines et les nœuds avec des détails extrêmement précis. 5 tons disponibles, dans les versions pour l'intérieur et l'extérieur, également en grand format 26,5x180 cm.

**EVOQUE** ist von einer italienischen Eiche inspiriert, einem schlichten und eleganten Holz, das "natürlich" ist und ein Gefühl von Wärme, Komfort und Entspannung in den Zimmern hervorruft. Eine Kollektion, die Stil und Technologie vereint, die zur Erzielung eines samtigen Oberflächeneffektes bei der Berührung unerlässlich ist und sich gleichzeitig durch den für Naturholz typischen geringen Grad der Lichtreflexion auszeichnet.

Das Gefühl der Echtheit des Holzes wird in der Grafik durch die Verwendung der hohen Auflösung verstärkt, um Aderungen und Astknoten mit äußerster Detailgenauigkeit nachzubilden. Erhältlich sind auch im Großformat von 26,5 x 180 cm 5 Farbtöne, sowohl bei der Version für den Innen- als auch bei der für den Außenbereich.

100% Made in Italy





## FORMATI

Sizes / Formats / Formate

10 mm R11 . 20x120 - 8"x48"  
20 mm R11 . 40x120 - 16"x48"

## COLORI

Colours / Couleurs / Farben



KORINA

ROVERE

DOUSSIE

DOUGLAS

BAHIA

## Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm R11 / 20 mm R11

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.



## OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

		20x120 8"x48"	40x120 16"x48"	* Elemento a L monolitico △ 15x30xh4 6"x12"x1 1/2"h
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		10 mm	20 mm	9,5 mm
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	105123	105096	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.			105160
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	105127	105103	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.			105161
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	105129	105102	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.			105162
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	105125	105098	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.			105163
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	105131	105100	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.			105164
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		84F	128F	38P
		<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>
		80x120	80x120	80x120
N° <input type="checkbox"/>				
m²				
Kg				
		6	2	6
m² x		1,44	0,96	
Kg x		31,5	41,5	7,5
		24	24	
m² x		34,56	23,04	
** Kg x		775	1015	
h x		56	68	
<b>Imballo (tara) - Packaging (tare)</b>		(20)	(20)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

Naturale e naturale.  
Natural and natural.  
Naturel et naturel.  
Natur natur.

△ Monolitico.  
Monolithic step.  
Monolitico.  
Monolithische Stufenplatte.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
The total weight includes the packaging.  
Le poids comprend aussi l'emballage.  
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.



**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11****Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.**OUTDOOR**TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassende Tabelle

		* Gradone 40x120 16°x48°	* Ang. Gradone - SX 40x120 16°x48°	* Ang. Gradone - DX 40x120 16°x48°	* Gradone grip 40x120 16°x48°	* Ang. Gradone grip - SX 40x120 16°x48°	* Ang. Gradone grip - DX 40x120 16°x48°
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>KORINA R11</b> □ Nat. Ret.		105270	105280	105290	105300	105310	105320
		105271	105281	105291	105301	105311	105321
<b>ROVERE R11</b> □ Nat. Ret.		105272	105282	105292	105302	105312	105322
		105273	105283	105293	105303	105313	105323
<b>DOUSSIE R11</b> □ Nat. Ret.		105274	105284	105294	105304	105314	105324
		105275	105285	105295	105305	105315	105325
<b>DOUGLAS R11</b> □ Nat. Ret.		105276	105286	105296	105306	105316	105326
		105277	105287	105297	105307	105317	105327
<b>BAHIA R11</b> □ Nat. Ret.		105278	105288	105298	105308	105318	105328
		105279	105289	105299	105309	105319	105329
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		352P	418P	418P	446P	514P	514P
		378P	446P	446P	474P	540P	540P
	1	1	1	1	1	1	1
	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5

		* Elemento a L 33x120x4h 13°x48°x1 1/2h	* Elemento a L SX 33x120x4h 13°x48°x1 1/2h	* Elemento a L DX 33x120x4h 13°x48°x1 1/2h
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm
<b>KORINA R11</b> □ Nat. Ret.		105250	105255	105260
<b>ROVERE R11</b> □ Nat. Ret.		105251	105256	105261
<b>DOUSSIE R11</b> □ Nat. Ret.		105252	105257	105262
<b>DOUGLAS R11</b> □ Nat. Ret.		105253	105258	105263
<b>BAHIA R11</b> □ Nat. Ret.		105254	105259	105264
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		480P	582P	582P
	1	1	1	
	19	19	19	

**SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA**Adjustable support for raised laying  
Support réglables pour pose sur plots  
Vertellbare Stelzlager

*** piedino regolabile 25-30	*** piedino regolabile 30-37	*** piedino regolabile 37-50	*** piedino regolabile 50-75	*** piedino regolabile 75-125	*** piedino regolabile 125-225	*** prolunga piedini h 100 mm	chiave di regolazione
<b>600101</b>	<b>600102</b>	<b>600103</b>	<b>600104</b>	<b>600105</b>	<b>600106</b>	<b>600107</b>	<b>600108</b>
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P
	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

▮ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
Full box sale.  
Vente à la boîte complète.  
Volle Kartons.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11****Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.**OUTDOOR**TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle**Pezzi speciali per piscina**Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	□ Nat. Ret.	■ 105270	■ 105335	■ 105345	■ 105300	■ 105355	■ 105365
		➤ 105271	➤ 105336	➤ 105346	➤ 105301	➤ 105356	➤ 105366
	□ Nat. Ret.	■ 105272	■ 105337	■ 105347	■ 105302	■ 105357	■ 105367
		➤ 105273	➤ 105338	➤ 105348	➤ 105303	➤ 105358	➤ 105368
	□ Nat. Ret.	■ 105274	■ 105339	■ 105349	■ 105304	■ 105359	■ 105369
		➤ 105275	➤ 105340	➤ 105350	➤ 105305	➤ 105360	➤ 105370
	□ Nat. Ret.	■ 105276	■ 105341	■ 105351	■ 105306	■ 105361	■ 105371
		➤ 105277	➤ 105342	➤ 105352	➤ 105307	➤ 105362	➤ 105372
	□ Nat. Ret.	■ 105278	■ 105343	■ 105353	■ 105308	■ 105363	■ 105373
		➤ 105279	➤ 105344	➤ 105354	➤ 105309	➤ 105364	➤ 105374
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		■ 352P ➤ 378P	■ 418P ➤ 446P	■ 418P ➤ 446P	■ 446P ➤ 474P	■ 514P ➤ 540P	■ 514P ➤ 540P
		1	1	1	1	1	1
		21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5

**Pezzi speciali per piscina**Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	□ Nat. Ret.	■ 105380	■ 105390	■ 105400	105420	105425	105430
		➤ 105381	➤ 105391	➤ 105401			
	□ Nat. Ret.	■ 105382	■ 105392	■ 105402	105421	105426	105431
		➤ 105383	➤ 105393	➤ 105403			
	□ Nat. Ret.	■ 105384	■ 105394	■ 105404	105422	105427	105432
		➤ 105385	➤ 105395	➤ 105405			
	□ Nat. Ret.	■ 105386	■ 105396	■ 105406	105423	105428	105433
		➤ 105387	➤ 105397	➤ 105407			
	□ Nat. Ret.	■ 105388	■ 105398	■ 105408	105424	105429	105434
		➤ 105389	➤ 105399	➤ 105409			
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE		■ 878P ➤ 906P	■ 946P ➤ 974P	■ 946P ➤ 974P	446P	500P	500P
		1	1	1	1	1	1
		21,5	21,5	21,5	6	6	6

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

■ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

➤ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

## RIVAMANCINA

Uno splendido grès porcellanato effetto legno, dalle linee definite ed effetto stonalizzato che si adatta a qualsiasi destinazione d'uso, indoor e outdoor. Il formato 20x120 e le quattro varianti colore in nuances naturali, permettono di apprezzare la piastrella in ogni sua venatura e in ogni dettaglio; un materiale durevole e di facile manutenzione che richiama al passato e rievoca il calore unico del legno vissuto ma in versione contemporanea.

A beautiful wood effect porcelain tile, with defined lines and shaded effect suitable to any use, indoor and outdoor. The size 20x120 and the four colour variants in natural shades, allow you to appreciate these tiles in all its veins and in every detail; a resistant and easy-care material that recalls the past and evokes the unique warmth of the lived wood but in a contemporary version.

Un splendide grès cérame effet bois, aux lignes définies et à l'effet nuancé qui s'adapte à tout usage, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le format 20x120 et les quatre variantes de couleur dans des nuances naturelles permettent d'apprécier chaque veine et chaque détail des carreaux; un matériau durable et facile à entretenir qui rappelle le passé et évoque la chaleur unique du bois vécu, mais dans une version contemporaine.

Eine feine Holzoptik, mit definierten Linien und lebendigem Farbspiel, die sich für alle Bereiche eignet, sowohl Indoor als auch Outdoor. Das Format 20x120 in vier Farbvarianten ermöglicht diese Fliesen in all ihren Aderungen und Details zu schätzen; ein einfach zu pflegendes und beständiges Material, das an die Vergangenheit erinnert und die einzigartige Wärme eines langlebigen Holzes in zeitgemäßer Version ins Leben ruft.

100% Made in Italy

## FORMATI

Sizes / Formats / Formate

10 mm R11 . 20x120 - 8"x48"

20 mm R11 . 40x120 - 16"x48"

Nei colori Naturale, Cenere e Grafite / Colours Nature, Cenere and Grafite  
Couleurs Nature, Cenere et Grafite / In den Farben Nature, Cenere und Grafite erhältlich

## COLORI

Colours / Couleurs / Farben



NATURALE



CENERE



TERRA



GRAFITE

## Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm R11 / 20 mm R11

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

		20x120 8"x48"	40x120 16"x48"	* Elemento a L monolitico △ 15x30x4h 6"x12"x1 1/2"h
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		10 mm	20 mm	9,5 mm
<b>NATURALE R11</b>	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	115060	115021	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.			115130
<b>CENERE R11</b>	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	115061	115023	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.			115131
<b>TERRA R11</b>	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	115062	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.			115132
<b>GRAFITE R11</b>	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	115063	115022	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.			115133
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE</b>		84F	128F	38P
		<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>	<b>Pallet</b>
		80x120	80x120	80x120
<b>N°</b>				
<b>m²</b>				
<b>Kg</b>				
<b>x</b>		4	1	6
<b>m² x</b>		0,96	0,48	
<b>Kg x</b>		21,6	20,8	7,5
<b>x</b>		48	56	
<b>m² x</b>		46,08	26,88	
<b>** Kg x</b>		1057	1185	
<b>h x</b>		76	84	
<b>Imballo (tara) - Packaging (tare)</b>		(20)	(20)	(20)

Il colore Terra R11 nel formato 40x120 20 mm non è in gamma.  
Colour Terra R11 does not come in size 40x120 20 mm.  
La couleur Terra R11 dans le format 40x120 20 mm n'est pas dans la gamme.  
Die Farbe Terra R11 im Format 40x120 20 mm ist nicht mehr produziert.

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

Naturale e naturale.  
Natural and natural.  
Naturel et naturel.  
Natur natur.

△ Monolitico.  
Monolithic step.  
Monolitico.  
Monolithische Stufenplatte.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
The total weight includes the packaging.  
Le poids comprend aussi l'emballage.  
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11****Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.**OUTDOOR**

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
<b>NATURALE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 115220 ◃ 115221	▮ 115230 ◃ 115231	▮ 115240 ◃ 115241	▮ 115250 ◃ 115251	▮ 115260 ◃ 115261	▮ 115270 ◃ 115271
<b>CENERE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 115222 ◃ 115223	▮ 115232 ◃ 115233	▮ 115242 ◃ 115243	▮ 115252 ◃ 115253	▮ 115262 ◃ 115263	▮ 115272 ◃ 115273
<b>GRAFITE R11</b> □ Nat. Ret.	▮ 115224 ◃ 115225	▮ 115234 ◃ 115235	▮ 115244 ◃ 115245	▮ 115254 ◃ 115255	▮ 115264 ◃ 115265	▮ 115274 ◃ 115275
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	▮ 352P ◃ 378P	▮ 418P ◃ 446P	▮ 418P ◃ 446P	▮ 446P ◃ 474P	▮ 514P ◃ 540P	▮ 514P ◃ 540P
x	1	1	1	1	1	1
x						
x	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm
<b>NATURALE R11</b> □ Nat. Ret.	115201	115207	115213
<b>CENERE R11</b> □ Nat. Ret.	115202	115208	115214
<b>GRAFITE R11</b> □ Nat. Ret.	115203	115209	115215
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	480P	582P	582P
x	1	1	1
x			
x	19	19	19

**SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA**

Adjustable support for raised laying  
Support réglables pour pose sur plots  
Vertellbare Stelzlager

	600101	600102	600103	600104	600105	600106	600107	600108
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
x	20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
Full box sale.  
Vente à la boîte complète.  
Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

◃ Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

## OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA  
Summary table  
Tableau récapitulatif  
Zusammenfassenden Tabelle

### Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina 40x120 16"x48"		* Ang. Gradone bordo piscina - SX 40x120 16"x48"		* Ang. Gradone bordo piscina - DX 40x120 16"x48"		* Gradone grip bordo piscina 40x120 16"x48"		* Ang. Gradone grip bordo piscina - SX 40x120 16"x48"		* Ang. Gradone grip bordo piscina - DX 40x120 16"x48"	
	20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm	
<b>NATURALE R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	▮ 115220	▮ 115221	▮ 115290	▮ 115291	▮ 115300	▮ 115301	▮ 115250	▮ 115251	▮ 115320	▮ 115321	▮ 115330	▮ 115331
	▮ 115222	▮ 115223	▮ 115292	▮ 115293	▮ 115302	▮ 115303	▮ 115252	▮ 115253	▮ 115322	▮ 115323	▮ 115332	▮ 115333
<b>CENERE R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	▮ 115224	▮ 115225	▮ 115294	▮ 115295	▮ 115304	▮ 115305	▮ 115254	▮ 115255	▮ 115324	▮ 115325	▮ 115334	▮ 115335
	▮ 115222	▮ 115223	▮ 115292	▮ 115293	▮ 115302	▮ 115303	▮ 115252	▮ 115253	▮ 115322	▮ 115323	▮ 115332	▮ 115333
<b>GRAFITE R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	▮ 115224	▮ 115225	▮ 115294	▮ 115295	▮ 115304	▮ 115305	▮ 115254	▮ 115255	▮ 115324	▮ 115325	▮ 115334	▮ 115335
	▮ 115222	▮ 115223	▮ 115292	▮ 115293	▮ 115302	▮ 115303	▮ 115252	▮ 115253	▮ 115322	▮ 115323	▮ 115332	▮ 115333
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	▮ 352P	▮ 378P	▮ 418P	▮ 446P	▮ 418P	▮ 446P	▮ 446P	▮ 474P	▮ 514P	▮ 540P	▮ 514P	▮ 540P
	▮ 352P	▮ 378P	▮ 418P	▮ 446P	▮ 418P	▮ 446P	▮ 446P	▮ 474P	▮ 514P	▮ 540P	▮ 514P	▮ 540P
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
x	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5

### Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool  
Pièces spéciales pour piscine  
Formteile für Schwimmbad

	* Gradone svasato bordo piscina 40x120 16"x48"		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX 40x120 16"x48"		* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX 40x120 16"x48"		* Griglia 20x60 8"x24"	* Griglia SX 20x60 8"x24"	* Griglia DX 20x60 8"x24"
	20 mm		20 mm		20 mm		20 mm	20 mm	20 mm
<b>NATURALE R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	▮ 115340	▮ 115341	▮ 115350	▮ 115351	▮ 115360	▮ 115361	115370	115377	115384
	▮ 115342	▮ 115343	▮ 115352	▮ 115353	▮ 115362	▮ 115363	115371	115378	115385
<b>CENERE R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	▮ 115344	▮ 115345	▮ 115354	▮ 115355	▮ 115364	▮ 115365	115372	115379	115386
	▮ 115342	▮ 115343	▮ 115352	▮ 115353	▮ 115362	▮ 115363	115371	115378	115385
<b>GRAFITE R11</b> <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	▮ 115344	▮ 115345	▮ 115354	▮ 115355	▮ 115364	▮ 115365	115372	115379	115386
	▮ 115342	▮ 115343	▮ 115352	▮ 115353	▮ 115362	▮ 115363	115371	115378	115385
<b>CODICE PREZZO - PRICE CODE</b> CODE PRIX - PREISGRUPPE	▮ 878P	▮ 906P	▮ 946P	▮ 974P	▮ 946P	▮ 974P	446P	500P	500P
	▮ 878P	▮ 906P	▮ 946P	▮ 974P	▮ 946P	▮ 974P	446P	500P	500P
x	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	6	6	6
x	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	6	6	6

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.  
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.  
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.  
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

Costa retta.  
Straight edge.  
Bord droit.  
Gerade Kante.

Costa toro.  
Bullnose edge.  
Bord boudin.  
Abgerundete Kante.

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

# INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Ricerca rapida per spessore e colore divisa per “look”


Quick search by look, thickness and colour  
Recherche par épaisseur et couleur divisée par « look »  
Schnellsuche nach Stärke und Farbe in Kategorien

**STONE & CLASSIC** <sup>142</sup>  
**CONCRETE & DESIGN** <sup>144</sup>  
**WOOD** <sup>144</sup>

## Caratteristiche tecniche <sup>146</sup>

Technical features  
Caractéristiques techniques  
Technische Eigenschaften

 **Tagina**  
ITALY'S BEST SURFACES



<b>OSTANA</b> PIETRA REGALE PAG. 54	<b>CHIANALE</b> PIETRA REGALE PAG. 54	<b>GRIGIO</b> UMBRIA ANTICA PAG. 44	<b>GRIGIO</b> DEEP BLUE PAG. 64	<b>MURAZZANO</b> PIETRA REGALE PAG. 54	<b>ANTRACITE</b> DEEP BLUE PAG. 64	<b>ANTRACITE</b> UMBRIA ANTICA PAG. 44	<b>MENFI</b> MEDITERRANEA PAG. 80	<b>RIVOLI</b> PIETRA REGALE PAG. 54	<b>BYBLOS</b> MEDITERRANEA PAG. 80	<b>ELVA</b> PIETRA REGALE PAG. 54	<b>BIANCO</b> UMBRIA ANTICA PAG. 44	<b>ERICE</b> MEDITERRANEA PAG. 80	<b>DOR</b> MEDITERRANEA PAG. 80	<b>PURE</b> AURUM STONE PAG. 72	<b>GREY</b> ILCOTTOTAGINA PAG. 34	<b>CLEAR</b> ILCOTTOTAGINA PAG. 34	<b>NATURAL</b> ILCOTTOTAGINA PAG. 34	<b>RED</b> ILCOTTOTAGINA PAG. 34
---	---	---	---------------------------------------	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	--

	OSTANA PIETRA REGALE PAG. 54	CHIANALE PIETRA REGALE PAG. 54	GRIGIO UMBRIA ANTICA PAG. 44	GRIGIO DEEP BLUE PAG. 64	MURAZZANO PIETRA REGALE PAG. 54	ANTRACITE DEEP BLUE PAG. 64	ANTRACITE UMBRIA ANTICA PAG. 44	MENFI MEDITERRANEA PAG. 80	RIVOLI PIETRA REGALE PAG. 54	BYBLOS MEDITERRANEA PAG. 80	ELVA PIETRA REGALE PAG. 54	BIANCO UMBRIA ANTICA PAG. 44	ERICE MEDITERRANEA PAG. 80	DOR MEDITERRANEA PAG. 80	PURE AURUM STONE PAG. 72	GREY ILCOTTOTAGINA PAG. 34	CLEAR ILCOTTOTAGINA PAG. 34	NATURAL ILCOTTOTAGINA PAG. 34	RED ILCOTTOTAGINA PAG. 34		
<b>10 mm</b>	<b>90x90</b> 35 1/2"x35 1/2"																	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11
	<b>60x90</b> 24"x35 1/2"							<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11							
	<b>45x90</b> 18"x35 1/2"	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11								
	<b>60x60</b> 24"x24"																				
	<b>40x60</b> 16"x24"								<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11						
	<b>40x40</b> 16"x16"								<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11						
	<b>30,2x60,4</b> 12"x24"	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11		<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11		<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11		<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11		<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11								
	<b>20x40</b> 8"x16"								<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11						
<b>20x20</b> 8"x8"								<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11							
<b>20 mm</b>	<b>120x120</b> 48"x48"				<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11														
	<b>90x90</b> 35 1/2"x35 1/2"	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	
	<b>60x120</b> 24"x48"	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11								
	<b>60x90</b> 24"x35 1/2"							<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11							
<b>30 mm</b>	<b>90x90</b> 35 1/2"x35 1/2"	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11					<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	-
	<b>60x60</b> 24"x24"	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11						<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	-
<b>50 mm</b>	<b>40x60</b> 16"x24"	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11				<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11									
	<b>20x40</b> 8"x16"	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11				<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11									

Naturale e rettificato.  
Natural and rectified.  
Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert.

Naturale e naturale.  
Natural and natural.  
Naturel et naturel.  
Natur natur.





**IRON** METAL PAG. 92    **GRIGIO CHIARO** CONCRETA PAG. 100    **GRIGIO SCURO** CONCRETA PAG. 100    **BLACK** APOGEO PAG. 110    **TITANIUM** METAL PAG. 92    **ANTHRACITE** APOGEO PAG. 110    **GREY** APOGEO PAG. 110    **WHITE** APOGEO PAG. 110    **TERRA** CONCRETA PAG. 100    **CORTEN** METAL PAG. 92    **OXIDE** METAL PAG. 92

OUTDOOR	Thickness	Concrete Design Options										
		IRON METAL	GRIGIO CHIARO CONCRETA	GRIGIO SCURO CONCRETA	BLACK APOGEO	TITANIUM METAL	ANTHRACITE APOGEO	GREY APOGEO	WHITE APOGEO	TERRA CONCRETA	CORTEN METAL	OXIDE METAL
10 mm	45x90 18"x35 1/2"		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	
	30,2x60,4 12"x24"		<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11						<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat. R11		
20 mm	120x120 48"x48"		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11						<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		
	90x90 35 1/2"x35 1/2"		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		
	60x120 24"x48"	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11
30 mm	60x60 24"x24"		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		
	90x90 35 1/2"x35 1/2"		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		
50 mm	60x60 24"x24"		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		
	40x60 16"x24"		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11						<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		
	20x40 8"x16"		<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11						<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11		

# WOOD



**NATURALE** RIVAMANCINA PAG. 132    **KORINA** EVOQUE PAG. 122    **ROVERE** EVOQUE PAG. 122    **DOUSSIE** EVOQUE PAG. 122    **CENERE** RIVAMANCINA PAG. 132    **BAHIA** EVOQUE PAG. 122    **TERRA** RIVAMANCINA PAG. 132    **GRAFITE** RIVAMANCINA PAG. 132

OUTDOOR	Thickness	Wood Design Options							
		NATURALE RIVAMANCINA	KORINA EVOQUE	ROVERE EVOQUE	DOUSSIE EVOQUE	CENERE RIVAMANCINA	BAHIA EVOQUE	TERRA RIVAMANCINA	GRAFITE RIVAMANCINA
10 mm	20x120 8"x48"	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11
	40x120 16"x48"	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11			<input type="checkbox"/> Nat. Ret. R11

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.

Naturale e naturale. Natural and natural. Naturel et naturel. Natur natur.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften

### GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

100% Made in Italy



CARATTERISTICA Specification Caractéristique Eigenschaft	NORMA Standards Norme Norm	RISULTATO PROVA Test results Résultats des essais Ergebnisse
<b>Classificazione prodotto</b> Product classification Classification produit Produktklassifizierung	<b>UNI EN 14411- Allegato G ISO 13006</b> UNI EN 14411- Appendix G ISO 13006 UNI EN 14411- Appendice G ISO 13006 UNI EN 14411- Anhang G ISO 13006	<b>Gruppo B1a GL</b> Group B1a GL Groupe B1a GL Gruppe B1a GL
<b>Caratteristiche dimensionali e d'aspetto</b> Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
<b>Assorbimento di acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
<b>Resistenza alla flessione</b> Breaking stress Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
<b>Sforzo di rottura</b> Breaking stress Effort de rupture Bruchkraft		<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
<b>Resistenza all'abrasione delle piastrelle non smaltate</b> Deep abrasion resistance of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Beständig gegenüber Tiefenabrieb der unglasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-6	-
<b>Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate</b> Abrasion resistance of glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit der glasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-7	<b>Secondo quanto dichiarato.</b> As stated by the Company. D'après déclaration de l'établissement. Entsprechend der Angaben des Unternehmens.
<b>Dilatazione termica lineare</b> Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung	UNI EN ISO 10545-8	6x10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545-9	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Résistance aux craquelures Beständigkeit gegenüber Glasurrisen	UNI EN ISO 10545-11	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Beständig gegenüber Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	UNI EN ISO 10545-14	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Stabilità dei colori alla luce</b> Colour stability upon exposure to light Stabilité des couleurs à la lumière Stabilität der Farben gegenüber dem Licht	DIN 51094	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
<b>Resistenza alla scivolosità</b> Friction coefficient (slip level) Coefficient de friction (glissance) Reibungskoeffizient (Glätte)	DIN 51130	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DIN 51097	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	ASTM C1028 C.O.F.	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	B.C.R.	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DCOF (BOOT 3000 -section 9.6 ANSI 137.2012)	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
<b>Resistenza al sale</b> Salt resistance Résistance au sel Beständigkeit gegenüber Salz	NaCl	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Resistenza al fuoco</b> Reaction to fire Réaction au feu Brandschutz kaasse	UNI EN 13501-1-2009	<b>A richiesta.</b> Available on request. Sur demande. Anforderungenerfüllt.

### GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

100% Made in Italy



CARATTERISTICA Specification Caractéristique Eigenschaft	NORMA Standards Norme Norm	RISULTATO PROVA Test results Résultats des essais Ergebnisse
<b>Classificazione prodotto</b> Product classification Classification produit Produktklassifizierung	<b>UNI EN 14411- Allegato G ISO 13006</b> UNI EN 14411- Appendix G ISO 13006 UNI EN 14411- Appendice G ISO 13006 UNI EN 14411- Anhang G ISO 13006	<b>Gruppo B1a UGL</b> Group B1a UGL Groupe B1a UGL Gruppe B1a UGL
<b>Caratteristiche dimensionali e d'aspetto</b> Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
<b>Assorbimento di acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
<b>Resistenza alla flessione</b> Breaking stress Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
<b>Sforzo di rottura</b> Breaking stress Effort de rupture Bruchkraft		<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
<b>Resistenza all'abrasione delle piastrelle non smaltate</b> Deep abrasion resistance of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Beständig gegenüber Tiefenabrieb der unglasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-6	<b>Secondo quanto dichiarato.</b> As stated by the company. D'après déclaration de l'établissement. Entsprechend der Angaben des Unternehmens.
<b>Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate</b> Abrasion resistance of glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit der glasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-7	-
<b>Dilatazione termica lineare</b> Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung	UNI EN ISO 10545-8	6x10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545-9	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Résistance aux craquelures Beständigkeit gegenüber Glasurrisen	UNI EN ISO 10545-11	-
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Beständig gegenüber Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	UNI EN ISO 10545-14	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Stabilità dei colori alla luce</b> Colour stability upon exposure to light Stabilité des couleurs à la lumière Stabilität der Farben gegenüber dem Licht	DIN 51094	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
<b>Resistenza alla scivolosità</b> Friction coefficient (slip level) Coefficient de friction (glissance) Reibungskoeffizient (Glätte)	DIN 51130	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DIN 51097	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	ASTM C1028 C.O.F.	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	B.C.R.	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DCOF (BOOT 3000 -section 9.6 ANSI 137.2012)	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
<b>Resistenza al sale</b> Salt resistance Résistance au sel Beständigkeit gegenüber Salz	NaCl	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
<b>Resistenza al fuoco</b> Reaction to fire Réaction au feu Brandschutz kaasse	UNI EN 13501-1-2009	<b>A richiesta.</b> Available on request. Sur demande. Anforderungenerfüllt.

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.

Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.

Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.

Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Per le condizioni generali di vendita consultare [www.tagina.it](http://www.tagina.it)

General terms and Sales conditions available on our website: [www.tagina.it](http://www.tagina.it)

Conditions générales de vente disponibles sur le site web : [www.tagina.it](http://www.tagina.it)

Allgemeine Verkaufsbedingungen verfügbar auf Website: [www.tagina.it](http://www.tagina.it)

**Tagina**  
ITALY'S BEST SURFACES



Tagina S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 925  
48014 Castel Bolognese (RA) - Italy  
Tel. +39 0545 197 7303

[tagina.it](http://tagina.it) -  DAFIN GROUP



Follow us



**Tagina**  
ITALY'S BEST SURFACES

**Tagina S.p.A.**  
Via Emilia Ponente, 925  
48014 Castel Bolognese (RA) - Italy  
Tel. +39 0545 197 7303

tagina.it -  **DAFIN** GROUP